

**DOLKOM**

www.dolkom.pl  
e-mail: dolkom@dolkom.pl

*Dolnośląskie Przedsiębiorstwo  
Napraw Infrastruktury  
Komunikacyjnej DOLKOM spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością  
50-502 Wrocław, ul. Hubska 6*



# W A R U N K I Z A M Ó W I E N I A

dla postępowania zakupowego

na

**” Zawarcie Umowy Ramowej z określeniem zasad zakupu  
i sprzedaży nowych podkładów i podrozdajnic drewnianych  
oraz innych materiałów drzewnych w 2021 r.”**

**Nr postępowania DLG-231/ N /148/20**

Wrocław, 2020 r.

1. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Hubskiej 6, 50-502 Wrocław NIP PL 8992418059, REGON 932662047 (dalej: „Zamawiający”), zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 13 ust 1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień przez Dolkom sp.zo.o. oraz niniejszych Warunków Zamówienia. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: <http://dolkom.pl>
3. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zawarcie Umowy Ramowej z określeniem zasad zakupu i sprzedaży nowych podkładów i podrozjazdnic drewnianych oraz innych materiałów drewnianych szczegółowo określonych i wyspecyfikowanych z Załączniku nr 1. Dostarczone podkłady i podrozjazdnice drewniane muszą spełniać podstawowe wymagania określone w normie PN-EN 13145:2002 ( ze zm. w 2012 r.) Kolejnictwo-Tor-Podkłady i podrozjazdnice drewniane. Mostownice drewniane muszą być wykonane zgodnie z normą PN-D-95006 Materiały drewnne nawierzchni kolejowej normalnotorowej.

Środek impregnujący podkłady, podrozjazdnice i mostownice musi spełniać podstawowe wymagania określone w normie PN-EN 13991:2004 Pochodne z pirolizy węgla – Oleje na bazie smoły węglowej; olej kreozotowy - Wymagania techniczne i metody badań.

Głębokość przesylenia drewna i wielkość pochłonięcia oleju impregnowanego powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-D-95014:1997 Nawierzchnia kolejowa – sosnowe, dębowe i bukowe materiały drewnne nawierzchni kolejowej nasyczone olejem impregnacyjnym.

Warunki dostawy: loco budowa wskazana przez Zamawiającego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej , dostawą samochodową na koszt Wykonawcy.

4. Oferowane przez Wykonawcę podkłady drewniane i podrozjazdnice drewniane stanowiące elementy nawierzchni kolejowej, muszą być:
  - 4.1. Wprowadzone do obrotu w Polsce w sposób zapewniający pozytywną weryfikację podsystemu w ramach interoperacyjności kolei, oraz
  - 4.2. Dopuszczone do stosowania na sieci PKP PLK S.A.
5. **Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań wymagane jest złożenie na wezwanie Zamawiającego:**

5.1. **W zakresie wprowadzenia do obrotu** – dokumentów potwierdzających wprowadzenie produktu do obrotu w Polsce w sposób zapewniający pozytywną weryfikację podsystemu, w rozumieniu technicznych specyfikacji interoperacyjności kolei, czego dowodem są:

5.1.1. Dla podkładów drewnianych – deklaracja zgodności WE dla składnika interoperacyjności.

5.1.2. Dla podrozjazdnic drewnianych – deklaracja zgodności WE

lub

5.1.3. świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli UTK/GIK.

- 5.1.3. Dla mostownic drewnianych - świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli UTK/GIK

lub

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji wydane przez Prezesa UTK/GIK w oparciu o przepisy dotyczące dopuszczeń, obowiązujące przed rozporządzeniem MliR z 13 maja 2014 r.

Uwaga !

Niniejszy podpunkt 5.1 ma charakter informacyjny. Ustalenie sposobu wprowadzenia do obrotu należy do podmiotu udostępniającego produkt po raz pierwszy na rynku unijnym.

## 5.2. W zakresie dopuszczenia do stosowania na sieci PKP PLK S.A.

- 5.2.1. Dla podkładów drewnianych – kopia „Dopuszczenia” w trybie obowiązującej w PKP PLK S.A. procedury SMS-PW-17, wraz z załącznikiem do „Dopuszczenia”, stanowiącym jego integralną część.

- 5.2.2. Dla podroziadnic drewnianych – kopia „Dopuszczenia” w trybie obowiązującej w PKP PLK S.A. procedury SMS-PW-17, wraz z załącznikiem do „Dopuszczenia”, stanowiącym jego integralną część.

lub

- 5.2.3. Deklaracja zgodności z normą PN-EN13145 , PN-EN 13991 oraz PN-D-95014:1997 ( w zakresie ilości pochłonięcia oleju i głębokości przesylenia drewna).  
Dopuszczalne dla materiałów nawierzchniowych eksploatowanych na sieci PKP PLK S.A. w ramach normalnej eksploatacji przed dniem wejścia w życie nowelizacji procedury SMS z dnia 27.10.2015 r.

- 5.2.4. Dla mostownic drewnianych – kopia „Dopuszczenia” w trybie obowiązującej w PKP PLK S.A. procedury SMS-PW-17, wraz z załącznikiem do „Dopuszczenia”, stanowiącym jego integralną część.

lub

Deklaracja zgodności z norma PN-D 95006 oraz PN-D-95014 :1997 (w zakresie ilości pochłonięcia oleju i głębokości przesylenia drewna).  
Dopuszczalne dla materiałów nawierzchniowych eksploatowanych na sieci PKP PLK S.A. w ramach normalnej eksploatacji przed dniem wejścia w życie nowelizacji procedury SMS z dnia 27.10.2015 r.

6. **Termin wykonania zamówienia: 2021 r.**
7. **Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty częściowej ani oferty wariantowej.**
8. **Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego.**

Stanisław Wróblewski tel.697 047 606 e-mail: [s.wroblewski@dolkom.pl](mailto:s.wroblewski@dolkom.pl)

9. **Opis sposobu przygotowania oferty:**

- 9.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z zastrzeżeniem ust.2 § 19 Regulaminu udzielania zamówień przez Dolkom sp.zo.o.
- 9.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszych Warunkach Zamówienia.
- 9.3. Umocowanie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu określającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa udzielonego przez upoważnione osoby.
- 9.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 9.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
- 9.6. Wszystkie strony dokumentów powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą/podpisujące ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 9.7. Wszelkie miejsca w dokumentach, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą/podpisujące ofertę.
- 9.8. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych do niniejszych Warunków Zamówienia wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian (skrótów, opuszczeni lub dopisków ) za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub specjalnie oznaczonych , np. gwiazdką (\*).
- 9.9. Żadne dokumentu wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
- 9.10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Żadne dokumentu wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

## **10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

- 10.1. Oferty cenowe należy dostarczyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami (odpis KRS lub CEIDG poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia).
- 10.2. Kopertę należy opisać następująco: oferta w sprawie „Zawarcia Umowy Ramowej określającej zasady zakupu i sprzedaży nowych drewnianych podkładów, podrozdajnic i innych materiałów drzewnych w 2021 r.” **Nie otwierać przed dniem 10.11.2020 r. do godz. 10.00.** Na kopercie oprócz opisu jw. umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę Zamawiającego.

10.3. **Termin składania ofert - do dnia 10.11.2020 r. do godz. 10.00.**

10.4. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2020 r. o godz. 10.05.**

10.5. Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego.

## 11. Termin związania ofertą

Wykonawca zostaje związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 12. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert, ich znaczenie i sposób oceny.

12.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie będą podlegać odrzuceniu.

12.2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

12.2.1. Jej treść nie odpowiada Warunkom Zamówienia.

12.2.2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

12.2.3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia.

12.2.4. Wykonawca nie złożył w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

12.2.5. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania zakupowego.

12.2.6. Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści oferty.

12.2.7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa.

12.2.8. Została złożona w formie niedopuszczonej niniejszym Regulaminem.

12.3. O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego ofertę odrzucił, podając uzasadnienie.

12.4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: kryterium „100% ceny”.

12.5. Zasady przyznawania punktów w jedynym kryterium oceny ofert „100% ceny”:

- w przypadku, gdy do postępowania złożone zostaną, co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:

$$W \text{ obliczana} = \frac{X \text{ min}}{X \text{ obliczana}} \cdot W \text{ max}$$

gdzie:

$W_{obliczana}$  - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć

$W_{max}$  - waga kryterium ceny – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium ceny ( $W_{max} = 100$ )

$X_{min}$  - wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców

$X_{obliczana}$  - wartość ceny obliczanej oferty

- 12.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów. Wyliczenie punktów zostanie dokonane zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
- 12.7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 12.8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

### **13. Wadium**

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

### **14. Informacje o negocjacjach handlowych z Wykonawcami po złożeniu ofert**

- 14.1. Zamawiający po złożeniu ofert przeprowadzi dodatkowe negocjacje handlowe, do których zaproszeni zostaną Wykonawcy w liczbie określonej przez Zamawiającego, których oferty nie podlegają odrzuceniu i uzyskają najwyższe oceny punktowe.
- 14.2. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Zamawiający przekaze Wykonawcom, biorącym udział w negocjacjach handlowych wykaz zmian wynikających z negocjacji, na podstawie których, Wykonawcy złożą ostateczną w formie zgodnej z dopuszczoną dla składania ofert. W przypadku gdy przedmiotem negocjacji była tylko cena, Wykonawcę, który nie przystąpił do negocjacji obowiązuje cena wskazana w ofercie przed negocjacji handlowych.
- 14.3. Miejsce i termin oraz formę złożenia ofert ostatecznych określa Zamawiający w Warunkach Zamówienia lub zapraszając do negocjacji handlowych.
- 14.4. Oferta ostateczna danego Wykonawcy nie może być mniej korzystna od tej, którą złożył on przed negocjacjami handlowym.

### **15. Zawarcie umowy**

- 15.1. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego cena będzie najkorzystniejsza dla Zamawiającego.
- 15.2. Zamawiający może zawrzeć umowę z jednym lub więcej niż jednym Wykonawcą.
- 15.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wybrać innego

Wykonawcę i zawrzeć z nim umowę bez przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert.

## 16. Zakończenie postępowania zakupowego

16.1. Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru oferty.

16.2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie uczestników postępowania o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oferty.

## 17. Klauzula informacyjna RODO

17.1. Zamawiający działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej „RODO”, informuje Pana/Panią, że:

17.1.1. Administratorem Danych Osobowych jest Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. zo.o., zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 50-502 Wrocław ul. Hubska 6.

17.1.2. W Spółce funkcjonuje adres [iodo@dolkom.pl](mailto:iodo@dolkom.pl) Specjalisty Ochrony Danych Osobowych w Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. zo.o., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę.

17.1.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

17.1.3.1. przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia,

17.1.3.2. wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy,

17.1.3.3. przechowywanie dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty,

17.1.3.4. przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);  
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte.

17.1.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust.1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia.

- 17.1.5. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.
- 17.1.6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
- 17.1.7. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 17.1.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.
- 17.1.9. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
- 17.2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji Zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane, jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o:
- 17.2.1. fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu,
- 17.2.2. przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
- 17.3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ustępie 17.2. przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ustępie 17.1. wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę, jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.

**Wykaz załączników:**

1. Załącznik nr 1 - Wykaz podkładów i podrozjazdnic drewnianych oraz innych materiałów drzewnych.
2. Załącznik nr 2 - Projekt Umowy Ramowej z załącznikami.
3. Załącznik nr 3 - Formularz oferty z załącznikami.

02.11.2020 r. ....

CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR

ds. Techniczno-Handlowych

Adam Prynda



**Wykaz ilości drewnianych podkładów, podrozjazdnic  
i innych materiałów drzewnych na 2021 r.**

Lp.	Materiał	Jm	ilość szacunkowa <sup>1</sup>
1	Podkład sosnowy nasycony n/t typ IIB nienawiercony	szt.	50
2	Podkład sosnowy nasycony n/t typ IIB, 1 str. i 2-str nawiercany pod Pm49	szt.	5 000
3	Podkład sosnowy nasycony n/t typ IIB, 1 str. i 2 str. nawiercany pod Pm60	szt.	1 000
4	Podkład sosnowy nasycony n/t typ IIB, 1-str zbrojony Pm49	szt.	465
5	Podkład sosnowy nasycony n/t typ IIB, 2-str. zbrojony Pm49	szt.	6 000
6	Podkład sosna nasycony n/t typ IIB, 2-str. zbrojony Pm60	szt.	9 000
7	Podkład bukowy nasycony n/t typ IIB, 1-str, nawiercony pod PM49	szt.	110
8	Podkład bukowy nasycony n/t typ IIB, 1-str zbrojony PM49	szt.	1 158
9	Podkład bukowy nasycony n/t typ IIB, 2-str. zbrojony PM49	szt.	3 000
10	Podkład bukowy nasycony n/t typ IIB, 2-str. zbrojony PM60	szt.	7 000
11	Podkład bukowy nasycony n/t typ IB nienawiercany	szt.	100
12	Podkład bukowy nasycony n/t typ IB 2-str. zbrojony Pm49	szt.	300
13	Podkład bukowy nasycony n/t typ IB 2-str. zbrojony PM60	szt.	400
14	Podkład dębowy nasycony n/t typ IIB zbr. 2 str. Pm49	szt.	100
15	Podkład dębowy nasycony n/t typ IIB, 2-str. zbrojony Pzb 16	szt.	40
16	Podkład dębowy nasycony n/t typ IB 2-str. zbrojony PM49	szt.	100
17	Podkład dębowy nasycony n/t typ IB 2-str. zbrojony PM60	szt.	100
18	Zespół podłączowy sosnowy nasycony IIB 1 str. i 2 - str. naw. pod PZ49	szt.,	120
19	Zespół podłączowy sosnowy nasycony IIB 1 str. i 2 - str. naw. pod PZ60	szt.	100
20	Zespół podłączowy sosnowy nasycony IIB zbrojony PZ60	szt.	100
21	Zespół podłączowy sosnowy nasycony IIB zbrojony PZ49	szt.	20
22	Zespół podłączowy bukowy nasycony IIB zbrojony PZ60	szt.	62
23	Zespół podłączowy bukowy nasycony IIB zbrojony PZ49	szt.	221
24	Zespół podłączowy bukowy nasycony IIB, 1-str. nawiercany pod PMS49	szt.	50

Załącznik nr 1  
do Warunków Zamówienia

25	Zespół podłączowy bukowy nasycony IIB, 1-str. nawiercany pod PMS60	st.	100
26	Podrozjazdnice sosnowe nasycone typ IB	m3	40
27	Podrozjazdnice dębowe nasycone typ IB	m3	343
28	Mostownice sosnowe nasycone typ I	m3	32
29	Mostownice sosnowe nasycone typ II	m3	75
30	Mostownice dębowe nasycone typ II	m3	2
31	Dylina mostowa sosnowa nasycona	m3	69

<sup>1</sup> Ilość szacunkowa ustalona na podstawie danych historycznych. Nie oznacza to, że takie ilości będą zamówione w 2021 r. Te ilości podano do oszacowania i ustalenia orientacyjnej wartości zamówienia oraz możliwości oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez DOLKOM sp.zo.o.

NACZELNIK DZIAŁU  
LOGISTYKI

*mgr Stanisław Wróblewski*

CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. Techniczno-Handlowych

*Adam Prynda*