

**Grupa kapitałowa PKP PLK S.A.**

**Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej  
DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu  
ul. Hubska 6  
50-502 Wrocław**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

**WRAZ ZE**

**SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(dalej SIWZ)**

na wykonanie zadania:

**„Dostawa podbijarek do prac utrzymania infrastruktury kolejowej”**

**Zapytanie ofertowe**

**Wrocław, wrzesień 2021**

## Ogłoszenie – SPIS TREŚCI

### A. Określenie przedmiotu zamówienia

- I. Przedmiot zamówienia.
- II. Charakterystyka realizacji Przedmiotu zamówienia, w tym termin wykonania zamówienia.
- III. Postanowienia dodatkowe.

### B. Instrukcja dla oferentów

- I. Dokumenty stanowiące ofertę.
- II. Postać oferty.
- III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
- IV. Opis części technicznej.
- V. Kosztorys ofertowy.
- VI. Wadium.
- VII. Kryteria oceny ofert (także ofert ostatecznych).
- VIII. Wzór umowy
- IX. Termin i miejsce składania ofert.
- X. Porozumiewanie się Zamawiającego z Oferentami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów.
- XI. Termin związania z ofertą.
- XII. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje dotyczące trybu oceny ofert oraz informacje na temat negocjacji handlowych.
- XIII. Ogłoszenie wyników postępowania, tryb zawierania umowy, zaliczka, zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
- XIV. Postanowienia końcowe.

### C. Załączniki

- |                |   |
|----------------|---|
| Załącznik nr 1 | - Specyfikacja Techniczna (Opis przedmiotu zamówienia i tabela różnicująca) |
| Załącznik nr 2 | - Harmonogram dostaw podbijarek   |
| Załącznik nr 3 | - Wzór oświadczenia Oferenta  |
| Załącznik nr 4 | - Wzór formularza oferty  |
| Załącznik nr 5 | - Klauzula informacyjna RODO  |
| Załącznik nr 6 | - Wzór umowy wraz z załącznikami do umowy                                   |

### Zamawiający:

- 1) Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o. o. ul. Hubska 6, 50-502 Wrocław zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000028640, kapitał zakładowy 218 549 000,00 zł, NIP 899-24-18-059, Regon 932662047 (dalej także **DOLKOM Wrocław**), działające w imieniu własnym w zakresie odnoszącym się do zamówienia na dostawę **Podbijarki nr 1 i nr 4** (oznaczone również jako zadanie nr 1 i nr 4).

- oraz w imieniu i na rzecz następujących Zamawiających:

- 2) Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. 80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19; KRS 0000039372, Regon 192547620, NIP 583-27-54-002 – dalej **PPMT Gdańsk** – w zakresie odnoszącym się do zamówienia na dostawę **Podbijarki nr 2** (oznaczone również jako zadanie nr 2);
- 3) Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. 30-556 Kraków, ul. Prokocimska 4; KRS 000041818; Regon 356308570, NIP 679-26-93-162, dalej **PNUIK Kraków** - w zakresie odnoszącym się do zamówienia na dostawę **Podbijarki nr 3** (oznaczone również jako zadanie nr 3).

na podstawie udzielonych pełnomocnictw do przeprowadzenia postępowania zakupowego w roli Lidera postępowania z zastrzeżeniem, iż Umowy na dostawę poszczególnych **Podbijarek nr 2 i nr 3** (dalej określane jako „**Umowy**”, a każda odrębnie jako „**Umowa**”) będą podpisywane z Dostawcą bezpośrednio przez każdego z Zamawiających wymienionych w pkt. 2) i pkt. 3) (dalej także **Partnerzy**, a każdy z osobna **Partner**).

Pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania zakupowego udzielone na rzecz DOLKOM Wrocław przez Partnerów obejmują umocowanie do przeprowadzenia w imieniu Partnerów postępowania zakupowego do etapu wyboru oferty najkorzystniejszej, wobec czego DOLKOM Wrocław jako pełnomocnik nie ponosi względem Oferenta odpowiedzialności za zawarcie przez Partnerów Umów na dostawę poszczególnych Podbijarek nr 2 i nr 3, co Oferent przystępując do niniejszego postępowania zakupowego akceptuje.

Wobec zawierania z Dostawcą odrębnych Umów przez każdego z Partnerów i DOLKOM Wrocław, Oferent jest zobowiązany do zawarcia indywidualnie i odrębnie z każdym z Zamawiających Umowy dotyczącej dostawy odpowiedniej podbijarki, na zasadach określonych w SIWZ i zaakceptowanej ofercie Oferenta.

### Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „**Dostawa podbijarek do prac utrzymania infrastruktury kolejowej**” prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, określonym w § 13 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 14 Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Kolejowej DOLKOM we Wrocławiu sp. z o.o. (dalej: **Regulamin**) oraz wg niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu wraz z warunkami zamówienia (dalej także Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia lub **SIWZ**). Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem <https://www.dolkom.pl/ogloszenia/>

Użyte w SIWZ określenie „Oferent” oznacza podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia (odpowiednio w Regulaminie jako „Wykonawca”).

Użyte w SIWZ określenie „Zamawiający” oznacza:

- 1) Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o. o., ul. Hubska 6, 50-502 Wrocław,
- 2) Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o. o., ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk,
- 3) Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o. o., ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków,

z tym zastrzeżeniem, że we wzorze Umowy i załącznikach do niej, a także w załączniku 1a, 1b, 1c do SIWZ (Specyfikacjach technicznych dla poszczególnych podbijek) określenie „Zamawiający” dotyczyć będzie odpowiedniego Zamawiającego, w zależności od tego, który Zamawiający będzie stroną Umowy z Dostawcą, lub której podbijarki dotyczy określona Specyfikacja Techniczna.

## **A. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **I. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. podbijek przeznaczonych do prac utrzymania infrastruktury kolejowej dla spółek zależnych firmy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tj. DOLKOM Wrocław, PPMT Gdańsk, PNUIK Kraków – do lokalizacji znajdujących się na terytorium Polski, wskazanych przez poszczególne spółki, po odbiorze wstępnym przedmiotu zamówienia w zakładzie Oferenta, wg INCOTERMS 2020 DAP.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na części, które stanowią odpowiednio podbijarka nr 1, podbijarka nr 2, podbijarka nr 3, podbijarka nr 4.

### **II. Charakterystyka realizacji Przedmiotu zamówienia, w tym termin wykonania zamówienia**

1. Oferent dostarczy Przedmiot zamówienia w następujących terminach:

- 1) **Podbijarka nr 1 i nr 4** (DOLKOM Wrocław) - do dnia 30.11.2023 r. (data odbioru wstępnego),
- 2) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu („Zezwolenie”) wydanego dla **Podbijkarki nr 1 i nr 4** przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub krajowy organ ds. bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi, w szczególności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej<sup>1</sup> lub/i Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.), uprawniającego do eksploatacji podbijkarki na infrastrukturze kolejowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - do dnia 30.08.2024 r.,
- 3) **Podbijarka nr 2** (PPMT Gdańsk) - do dnia 30.11.2023 r. (data odbioru wstępnego),
- 4) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu („Zezwolenie”) wydanego dla **Podbijkarki nr 2** przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub krajowy organ ds. bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi, w szczególności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w

---

<sup>1</sup> Zezwolenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej.

Unii Europejskiej<sup>1</sup> lub/i Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.), uprawniającego do eksploatacji podbijarki na infrastrukturze kolejowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - do dnia 30.08.2024 r.,

- 5) **Podbijarka nr 3** (PNUIK Kraków) - do dnia 30.11.2023 r. (data odbioru wstępnego),
- 6) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu („Zezwolenie”) wydanego dla **Podbijarki nr 3** przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub krajowy organ ds. bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi, w szczególności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej<sup>2</sup> lub/i Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.), uprawniającego do eksploatacji podbijarki na infrastrukturze kolejowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - do dnia 30.08.2024 r.

Szczegółowe terminy realizacji zamówienia w odniesieniu do każdej **Podbijarki** zawarte zostały w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Wymagania dotyczące wykonania zamówienia:

- 1) Podbijarki, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, będą dostarczone zgodnie z harmonogramem przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ.
- 2) Zakres i wymagania techniczne dotyczące poszczególnych podbijarek zawarto w Specyfikacjach Technicznych, stanowiących załącznik nr 1a, 1b, 1c do SIWZ.
- 3) Wraz z każdą podbijarką Oferent dostarczy Zamawiającemu dotyczące jej dokumenty zgodnie z Wykazem dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy oraz ust. 1.
- 4) Okres gwarancji liczony będzie dla każdej podbijarki od dnia jej uruchomienia u Zamawiającego i przekazania jej do eksploatacji i wynosić będzie nie mniej niż 24 m-ce.
- 5) Podbijarka powinna umożliwiać szybką lokalizację uszkodzeń i awarii jej zespołów i podzespołów poprzez elektroniczną diagnostykę informatyczną.
- 6) Podbijarka powinna zapewniać wykrywalność stanu osiągania granicznych wymiarów i parametrów technicznych poprzez zastosowanie elementów elektronicznego systemu informacji i diagnostyki. Dotyczy to zespołów napędowych, roboczych, kontrolnych, pomiarowych, ostrzegawczych, oświetlenia, roboczych i innych.
- 7) Podbijarka powinna być wykonana w systemie modułowym umożliwiającym demontaż i montaż poszczególnych zespołów oraz zapewniającym łatwą dostępność jej elementów i podzespołów.
- 8) Oferent zapewni dostępność części zamiennych przez okres min. 25 lat od daty dostawy podbijarki.

### III. Postanowienia dodatkowe

1. Oferent wybiera podbijarki na dostawę, których składa ofertę dokonując odpowiedniego zaznaczenia w druku oferty (zał. Nr 4).
2. Oferent może złożyć na każdą z wybranych podbijarek jedną ofertę i jedną ofertę ostateczną (po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, o których mowa w Regulaminie i w pkt. B.XII.7. SIWZ), o treści odpowiadającej treści SIWZ i – w przypadku oferty ostatecznej – treści zaproszenia do składania ofert ostatecznych.

---

<sup>2</sup> Zezwolenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej.

3. Oferta powinna zawierać kalkulację cenową oraz wszelkie inne załączniki wymagane w SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez podania przyczyny, na zasadach wskazanych w Regulaminie.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części na które podzielony jest przedmiot zamówienia.
7. Wynagrodzenie umowne (cena) oferowane przez Oferenta za wykonanie przedmiotu zamówienia jest stałe w okresie obowiązywania wszystkich Umów zawartych na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
9. Oferent zobowiązany jest – w odniesieniu do każdej Umowy zawieranej w wyniku zakończenia niniejszego postępowania – do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto za każdą podbjarkę, najpóźniej w dniu podpisania danej Umowy, zgodnie z zapisami Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Zabezpieczenie musi spełniać wymogi z Załącznika nr 10 do Wzoru umowy.
10. Zamawiający dokona na rzecz Oferenta wpłaty zaliczki za swoją podbjarkę w wysokości 30 % wartości netto przedmiotu Umowy, stosownie do złożonej w ofercie deklaracji (zał. nr 4 do SIWZ) pod warunkiem przedłożenia , bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki . Gwarancja będzie wystawiona przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe (podmiot nadzorowany przez KNF lub zagraniczną instytucję kredytową lub ubezpieczeniową notyfikowaną w KNF (zakładka podmioty sektora bankowego oraz podmioty rynku ubezpieczeniowego na stronie KNF <https://www.knf.gov.pl>) i podlega uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. Treść gwarancji musi być zgodna z załącznikiem nr 9 do wzoru Umowy. Gwarancja zostanie zwolniona przez Zamawiającego w terminie 30 dni po dokonaniu przez Zamawiającego uruchomienia podbjarki i pisemnym wniosku Oferenta o jej zwrot. Gwarancja nie może być wystawiona przez podmiot objęty postępowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub likwidacyjnym.
11. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin związania ofertą ostateczną wynosi 60 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ostatecznych.
12. Oferent zobowiązany jest do dostawy każdej z podbijek, będących przedmiotem zamówienia, zgodnie ze standardami jakości właściwymi dla przedmiotu zamówienia, wymaganymi przepisami prawa i normami.
13. Oferent zobowiązany jest do zastosowania materiałów i technologii, które nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne, co potwierdza w złożonym oświadczeniu.
14. W przypadku **DOLKOM Wrocław** dopuszcza się zawarcie jednej Umowy obejmującej dostawę obu Podbijek (Podbjarki nr 1 i nr 4) oraz przewidującej złożenie jednego (wspólnego dla obu Podbijek) zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jednej gwarancji zabezpieczającej zwrot zaliczki.

## **B. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW**

Postępowanie prowadzone przez DOLKOM Wrocław o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania określonego w punkcie A.I. odbywa się w trybie zapytania ofertowego, wg zasad określonych

w niniejszej SIWZ i Regulaminie.

## I. DOKUMENTY STANOWIĄCE OFERTĘ

Dokumenty składające się na ofertę powinny być uporządkowane w komplecie w następującej kolejności:

- 1) Wypełniony formularz „Oferta” (wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) zawierający kalkulację cenową,
- 2) Opis technicznej części oferty (sporządzony zgodnie z wymaganiami punktu B.IV.SIWZ i załącznikiem nr 1a, 1b, 1c do SIWZ) odrębnie dla każdej z Podbijarek,
- 3) Dokumenty składane wraz z ofertą, potwierdzające zdolność Oferenta do uczestnictwa w postępowaniu oraz określające jego sytuację ekonomiczno-finansową i zdolność do realizacji zamówienia, zgodnie z wymogami punktu B.III. SIWZ.

## II. FORMA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o. o., 50-502 Wrocław, ul. Hubska 6.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczke) należy opisać następująco:

**Oferta w sprawie „Dostawa fabrycznie nowych podbijarek do prac utrzymania infrastruktury kolejowej”.**

**Nie otwierać przed dniem: 27.10.2021 r. godzina 10:00**

4. Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w poniższej tabeli. Oferenci z siedzibą poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty poz. 5 - poz. 8 wydane przez odpowiednie organy oraz w formie i treści właściwej wg prawa krajowego siedziby wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli prawo krajowe właściwe wg siedziby Oferenta nie przewiduje możliwości uzyskania któregośkolwiek dokumentu poz. 5 - poz. 8, Oferent załącza do oferty oświadczenie o takiej treści.

| Lp. | Poz. SIWZ   | Określenie dokumentu  |
|-----|-------------|---|
| 1   | Zał. 1 SIWZ | Opis techniczny oferowanej podbijarki/podbijarek potwierdzający spełnienie wymogów zawartych w zał. 1 punkty 4 i 5  |
| 2   | Zał. 3 SIWZ | Oświadczenie oferenta   |
| 3   | Zał. 4 SIWZ | Oferta  |
| 4   | Zał. 5 SIWZ | Klauzula informacyjna RODO  |
| 5   | B.III.3.1   | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  |
| 6   | B.III.3.2   | Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 23 pkt 10 Regulaminu, dotyczącą Oferenta lub członków organu zarządzającego Oferenta |
| 7   | B.III.3.3   | Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłaceniem podatków   |
| 8   | B.III.3.4   | Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpie-   |

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | czeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne  |
| 9  | B.III.3.5  | Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  |
| 10 | B.III.3.6  | Zaświadczenie z banku, w którym Oferent posiada rachunek bankowy, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych  |
| 11 | B.III.3.7  | Co najmniej trzy pozytywne referencje od zarządców krajowej infrastruktury kolejowej, które potwierdzają dostawę podbijarki automatycznej od tego producenta i użytkowanie jej w rozjazdach i/lub torach w ramach budowy, modernizacji lub utrzymania linii kolejowych na terenie UE |
| 12 | B.III.3.8  | Co najmniej dwa dokumenty wydane przez EUAR lub krajowy organ bezpieczeństwa zezwalające na poruszanie się zbliżonej funkcjonalnie podbijarki uniwersalnej lub torowej (o wartości minimum 15 000 000,00 PLN) po liniach kolejowych zarządców infrastruktury UE                      |
| 14 | B.III.3.10 | Dokumenty potwierdzające posiadanie potencjału technicznego Oferenta – ilość wyprodukowanych podbijarek wg typów w okresie ostatnich 5 lat w ujęciu chronologicznym poczynając od roku 2016  |

5. Strona pierwsza oferty oznaczona nr 1 winna zawierać spis treści, obejmujący liczbę porządkową dokumentu składowego oferty, jego nazwę oraz numer pierwszej strony tego dokumentu w całości numeracji stron oferty.
6. Każda strona oferty powinna być ponumerowana i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta i podpisujące formularz oferty lub też dokumenty te powinny zostać podpisane łącznie.
7. Wszystkie dopiski lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
8. Cena ofertowa zarówno w zakresie każdej poszczególnej Podbijarki (nr 1-4), jak i łączna cena powinna być podana jako cena netto w PLN, cyframi i słownie.
9. Każdy Oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę i jedną ofertę ostateczną na realizację całości przedmiotu zamówienia.
10. Koszt sporządzenia i złożenia oferty ponosi Oferent.

### **III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Oferenci, którzy wykażą spełnienie następujących wymogów:
  - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
  - 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,
  - 4) zastosuje w produkcji materiały i technologie, które nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne,
  - 5) posiada lub zobowiązuje się do utworzenia podmiotu lub jednostki organizacyjnej z za-



pleczem technicznym (serwisu) na terenie Polski wykonującej prace serwisowe dla produkowanych maszyn zgodnie z zapisem w OPZ punkt 3.16.

2. Oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1) - pkt 5). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do odrzucenia oferty Oferent, wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków określonych w ust.1 pkt 1) - pkt 5) złoży poniżej wymienione dokumenty w formie zgodnej z opisem zawartym w punkcie II.6.
  - 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - 2) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 23 pkt 10 Regulaminu, dotyczącą Oferenta lub członków organu zarządzającego Oferenta albo jego wspólników (w przypadku gdy Oferentem jest spółka jawna lub spółka partnerska), albo jego komplementariusza (w przypadku gdy Oferent jest spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - 3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłaceniem podatków lub inny dokument potwierdzający uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia albo rozłożenia na raty zaległych płatności albo wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu skarbowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
  - 4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo inny dokument potwierdzający uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3-m-ce przed upływem terminu składania ofert,
  - 5) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 12 milionów złotych na jedno i wszystkie zdarzenia,
  - 6) zaświadczenie z banku, w którym Oferent posiada rachunek bankowy, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta w kwocie co najmniej 20 milionów PLN, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
  - 7) co najmniej trzy pozytywne referencje od zarządców krajowej infrastruktury kolejowej, które potwierdzają dostawę podbijarki automatycznej od tego producenta i użytkowanie jej w rozjazdach i/lub torach w ramach budowy, modernizacji lub utrzymania linii kolejowych na terenie UE,
  - 8) co najmniej dwa dokumenty wydane przez EUAR lub krajowy organ bezpieczeństwa zezwalające na poruszanie się zbliżonej funkcjonalnie podbijarki uniwersalnej lub torowej (o wartości minimum 15 000 000,00 PLN) po liniach kolejowych zarządców infra-

struktury UE,

- 9) dokumenty potwierdzające posiadanie potencjału technicznego Oferenta – ilość wyprodukowanych podbijek wg typów w okresie ostatnich 5 lat w ujęciu chronologicznym począwszy od roku 2016. Potwierdzeniem posiadania potencjału technicznego jest wyprodukowanie przez Oferenta w ostatnich pięciu latach poczynając od 2016 roku co najmniej 3 podbijek.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1)÷3), oraz dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1)÷10), należy przedłożyć Zamawiającemu wraz z ofertą.
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Oferenta oświadczeń i dokumentów.
6. Oferty, które nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, zostaną odrzucone.
7. Dla informacji wymaganych przez Zamawiającego w pkt. III.3.5), III.3.6) i III.3.7).b) w przypadku walut innych niż PLN, do przeliczenia kursu należy przyjąć średni kurs NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o postępowaniu. Tabele przeliczeniowe znajdują się pod adresem: <https://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx>

#### IV. OPIS CZĘŚCI TECHNICZNEJ

Do oferty Oferent załącza opis techniczny Podbijkarki (-ek), których dotyczy oferta, zawierający:

- 1) opis techniczny konstrukcji każdej z oferowanych podbijek, zgodnie z zakresem zawartym w załącznikach nr 1a, 1b, 1c do SIWZ,
- 2) rysunek konstrukcyjny każdej z oferowanych podbijek, wykonany w trzech rzutach, przedstawiający usytuowanie głównych podzespołów pojazdu, oraz ich zdjęcia,
- 3) wykaz głównych podzespołów zamontowanych na każdej z podbijek.

#### V. KOMPENSACJA WYDATKÓW ZAMAWIAJĄCEGO (OFFSET)

Dostawca może zaoferować w ramach kompensacji wydatków zamawiającego na zakup podbijek w dniu dostawy podbijkarki/-ek:

1. Przekazanie bez ograniczeń czasowych, elektronicznych urządzeń (testerów) służących do diagnostyki wszystkich układów roboczych, sterujących, rejestrujących i diagnostycznych podbijek. Przeszkolenie pracowników serwisu i kadry inżynierskiej z obsługi i wykorzystania urządzeń (testerów) do interpretacji wyników diagnostyki, lokalizacji i usuwania usterek.
2. Zapewnienie dostępu do rysunków złożeniowych w technice 3D interaktywne oraz bez ograniczeń czasowych dostępu do kodów IT dla zmian ustawień układów sterowania i kalibracji przeprowadzanych przez użytkownika,
3. IDENTYFIKACJA ZAMÓWIEŃ PODZESPOŁÓW. Przekazanie informacji identyfikujących producentów podzespołów i wyrażenie zgody na bezpośrednie zamówienia u producenta po okresie gwarancji.
4. WYKAZ CZĘŚCI RYNKOWYCH. Wykaz części zamiennych normatywnych z ich charakterystyką umożliwiającą zamówienie poza zakładem producenta takich jak śruby, łożyska, złącza możliwe do demontowania (śruby podkładki, zabezpieczenia itp.), uszczelniacze, elementy mocujące itp.
5. RYSUNKI CZĘŚCI RUCHOMYCH INDYWIDUALNYCH WŁASCIWYCH DANEJ MASZYNIE. Przekazanie rysunków konstrukcyjno-wykonawczych części ruchomych względem ramy po-

- jazdu a wymiennych lub podatnych na regenerację wraz z wymiarami nominalnymi ich tolerancjami wykonania a także danymi materiałowymi i danymi na temat wymaganej obróbki.
6. NARZĘDZIA WARSZTATOWE ZAPROJEKTOWANE DLA DANEJ MASZYNY. Specjalne klucze warsztatowe dedykowane maszynie niemożliwe do pozyskania na rynku.
  7. Zapewnienie wspomagania technicznego przez dostawców offsetu do końca umowy offsetowej, tj. 6 lat we wdrożeniu administrowania, kierowania i koordynowania czynności: obsługi technicznej, produkcji i montażu wybranych elementów oraz integracji dodatkowego wyposażenia.
  8. Posiadanie lub utworzenie podmiotu lub jednostki organizacyjnej z zapleczem technicznym (serwisu) na terenie Polski wykonującej prace serwisowe dla produkowanych maszyn.
  9. Przesyłanie bieżących informacji o zastosowanych zmianach w konstrukcji podzespołów i zastosowanych zamiennikach dotychczasowych stosowanych części zamiennych.

## VI. KOSZTORYS OFERTOWY

1. Oferent obowiązany jest sporządzić kalkulację cenową, z zachowaniem zasad określonych w ust. 2 i 3.
2. Oferent powinien podać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wg zestawienia przedstawionego w Formularzu ofertowym.
3. Ceny zamieszczone w kosztorysie ofertowym są cenami netto i muszą być podane w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## VII WADIUM

Każdy Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości:

Dla podbijarki nr 1: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

Dla podbijarki nr 2: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

Dla podbijarki nr 3: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

Dla podbijarki nr 4: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego:

**48 1500 1793 1217 9005 9732 0000**

W tytule przelewu należy podać:

„Wadium – postępowanie na dostawę podbijarki nr .....”.

Termin wniesienia wadium w pieniądzu jest zachowany w przypadku zaksięgowania wpłaty na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Pozostałe kwestie związane z wadium opisane są w § 18 Regulaminu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż będzie akceptował zarówno wadium w postaci dokumentu elektronicznego (tj. podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji u wystawcy dokumentu wadialnego, kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi) i złożonego w formie elektronicznej umożliwiającej weryfikację podpisów na adres [e.luszczek@dolkom.pl](mailto:e.luszczek@dolkom.pl) wraz z ofertą, jak i oryginał dokumentu wadialnego złożonego w formie pisemnej przed terminem składania ofert w sekretariacie Zamawiającego.

## VIII KRYTERIA OCENY OFERT I OFERT OSTATECZNYCH

- 1) Ocenie zostaną poddane tylko oferty spełniające wymogi formalne SIWZ.
- 2) Oferty będą oceniane niezależnie dla każdej z części, zgodnie z kryteriami oceny ofert przedstawionymi poniżej.
- 3) Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta oferta, która zgodnie z przyjętymi kryteriami uzyska najwyższą punktację łączną.
- 4) Oferty będą oceniane na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
- 5) Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup podbijarki nr 1 (DOLKOM):
  - a) Cena całkowita za realizację przedmiotu zamówienia - 60%.  
Punktowanie:  $\text{Cena}_{[\text{najniższej oferty}]} / \text{Cena}_{[\text{badanej oferty}]} \times 60 \text{ punktów}$
  - b) Skrócenie terminu dostawy podbijarki poniżej 24 miesięcy – do 10%  
Punktowanie: skrócenie terminu dostawy poniżej 24 miesięcy o 1 miesiąc - 1 punkt (maksymalnie 10 punktów).
  - c) Gwarancja – przedłużenie okresu trwania gwarancji ponad 24 miesiące – do 5%  
Punktowanie: za każde 3 miesiące gwarancji ponad 24 miesiące - 1 punkt (maksymalnie 5 punktów).
  - d) Innowacyjność – do 15%  
Suma punktów za zaoferowane rozwiązania fakultatywne nie więcej niż: 10.  
Za rozwiązanie kwalifikowane jako B – 1 pkt, za rozwiązania kwalifikowane jako C – 0,5 pkt.  
Suma punktów możliwych do uzyskania za wdrożenie najbardziej innowacyjnych rozwiązań dla podbijarki wynosi 10 pkt, 1,5% za 1 punkt;  
Wynik w procentach za innowacyjność uzyskuje się przez przemnożenie ilości uzyskanych punktów przez wartość procentową jednego punktu dla danej podbijarki.  
Wynik zaokrąglany jest do pełnych jednostek.
  - e) Zaoferowana kompensacja wydatków zamawiającego (offset) – do 10%.  
Za zobowiązanie wymienione w tabeli oferowanych działań offsetowych załącznika 4 w punkcie I-1 – 2 pkt., za każde zobowiązanie wymienione w punktach I-2 do I-5 oraz II-1 do II-4 – 1 pkt. Każdy 1 pkt posiada wartość 1%. Wynikiem jest suma punktów za zaoferowaną kompensatę dla Zamawiającego jednak nie więcej niż 10 a wynik procentowy nie większy niż 10%.
- 6) Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup podbijarki nr 2 (PPMT):
  - a) Cena całkowita za realizację przedmiotu zamówienia - 60%.  
Punktowanie:  $\text{Cena}_{[\text{najniższej oferty}]} / \text{Cena}_{[\text{badanej oferty}]} \times 60 \text{ punktów}$
  - b) Skrócenie terminu dostawy podbijarki poniżej 24 miesięcy – do 10%  
Punktowanie: skrócenie terminu dostawy poniżej 24 miesięcy o 1 miesiąc - 1 punkt (maksymalnie 10 punktów).
  - c) Gwarancja – przedłużenie okresu trwania gwarancji ponad 24 miesiące – do 5%  
Punktowanie: za każde 3 miesiące gwarancji ponad 24 miesiące - 1 punkt (maksymalnie 5 punktów).
  - d) Innowacyjność – do 15%  
Suma punktów za zaoferowane rozwiązania fakultatywne nie więcej niż 13.  
Za rozwiązanie kwalifikowane jako B – 1 pkt, za rozwiązania kwalifikowane jako C – 0,5 pkt.  
Suma punktów możliwych do uzyskania za wdrożenie najbardziej innowacyjnych rozwiązań dla podbijarki wynosi 13 pkt, 1,15% za 1 punkt;

Wynik w procentach za innowacyjność uzyskuje się przez przemnożenie ilości uzyskanych punktów przez wartość procentową jednego punktu dla danej podbijarki.

Wynik zaokrąglany jest do pełnych jednostek.

- e) Zaoferowana kompensacja wydatków zamawiającego (offset) – do 10%.  
Za zobowiązanie wymienione w tabeli oferowanych działań offsetowych załącznika 4 w punkcie I-1 – 2 pkt., za każde zobowiązanie wymienione w punktach I-2 do I-5 oraz II-1 do II-4 – 1 pkt. Każdy 1 pkt posiada wartość 1%. Wynikiem jest suma punktów za zaoferowaną kompensatę dla Zamawiającego jednak nie więcej niż 10 a wynik procentowy nie większy niż 10%.
- 7) Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup podbijarki nr 3 (PNUIK):
- a) Cena całkowita za realizację przedmiotu zamówienia - 51%.  
Punktowanie:  $\text{Cena}_{[\text{najniższej oferty}]} / \text{Cena}_{[\text{badanej oferty}]} \times 51 \text{ punktów}$
- b) Skrócenie terminu dostawy podbijarki poniżej 24 miesięcy – do 10%  
Punktowanie: skrócenie terminu dostawy poniżej 24 miesięcy - o 1 miesiąc 1 pkt. (maksymalnie 10 pkt.)
- c) Gwarancja – przedłużenie okresu trwania gwarancji ponad 24 miesiące – do 5%  
Punktowanie: za każde 3 miesiące gwarancji ponad 24 miesiące - 1 punkt (maksymalnie 5 punktów)
- d) Innowacyjność – do 24%  
Suma punktów za zaoferowane rozwiązania fakultatywne nie więcej niż 8,5.  
Za rozwiązanie kwalifikowane jako B – 1 pkt, za rozwiązania kwalifikowane jako C – 0,5 pkt.  
Suma punktów możliwych do uzyskania za wdrożenie najbardziej innowacyjnych rozwiązań dla podbijarki wynosi – 8,5 pkt, 2,8% za 1 punkt;  
Wynik w procentach za innowacyjność uzyskuje się przez przemnożenie ilości uzyskanych punktów przez wartość procentową jednego punktu dla danej podbijarki.  
Wynik zaokrąglany jest do pełnych jednostek.
- e) Zaoferowana kompensacja wydatków zamawiającego (offset) – do 10%.  
Za zobowiązanie wymienione w tabeli oferowanych działań offsetowych załącznika 4 w punkcie I-1 – 2 pkt., za każde zobowiązanie wymienione w punktach I-2 do I-5 oraz II-1 do II-4 – 1 pkt. Każdy 1 pkt posiada wartość 1%. Wynikiem jest suma punktów za zaoferowaną kompensatę dla Zamawiającego jednak nie więcej niż 10 a wynik procentowy nie większy niż 10%.
- 8) Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup podbijarki nr 4 (DOLKOM):
- a) Cena całkowita za realizację przedmiotu zamówienia - 60%.  
Punktowanie:  $\text{Cena}_{[\text{najniższej oferty}]} / \text{Cena}_{[\text{badanej oferty}]} \times 60 \text{ punktów}$
- b) Skrócenie terminu dostawy podbijarki poniżej 24 miesięcy – do 10%  
Punktowanie: skrócenie terminu dostawy poniżej 24 miesięcy o 1 miesiąc - 1 punkt (maksymalnie 10 punktów).
- c) Gwarancja – przedłużenie okresu trwania gwarancji ponad 24 miesiące – do 5%  
Punktowanie: za każde 3 miesiące gwarancji ponad 24 miesiące - 1 punkt (maksymalnie 5 punktów).
- d) Innowacyjność – do 15%  
Suma punktów za zaoferowane rozwiązania fakultatywne nie więcej niż 5.  
Za rozwiązanie kwalifikowane jako B – 1 pkt, za rozwiązania kwalifikowane jako C –

0,5 pkt.

Suma punktów możliwych do uzyskania za wdrożenie najbardziej innowacyjnych rozwiązań dla podbijarki wynosi 5 pkt, 3% za 1 punkt.

Wynik w procentach za innowacyjność uzyskuje się przez przemnożenie ilości uzyskanych punktów przez wartość procentową jednego punktu dla danej podbijarki.

Wynik zaokrąglany jest do pełnych jednostek.

- e) Zaoferowana kompensacja wydatków zamawiającego (offset) – do 10%.

Za zobowiązanie wymienione w tabeli oferowanych działań offsetowych załącznika 4 w punkcie I-1 – 2 pkt., za każde zobowiązanie wymienione w punktach I-2 do I-5 oraz II-1 do II-4 – 1 pkt. Każdy 1 pkt posiada wartość 1%. Wynikiem jest suma punktów za zaoferowaną kompensatę dla Zamawiającego jednak nie więcej niż 10 a wynik procentowy nie większy niż 10%.

## **IX WZÓR UMOWY**

Wzór umowy, która zostanie zawarta odrębnie przez każdego z Zamawiających z Dostawcą zawiera załączniku nr 6 do SIWZ. Wzór umowy ulegnie odpowiednim zmianom w zakresie związanym z koniecznością dostosowania treści Umowy do indywidualnych cech danej Podbijarki lub Podbijarek (w przypadku umowy zawieranej przez DOLKOM Wrocław).

## **X TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT**

1. Oferta musi być złożona w siedzibie DOLKOM Wrocław, ul. Hubka 6 w terminie do dnia 25.10.2021 do godz. 14.00.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie DOLKOM Wrocławiu, zgodnie z terminem określonym w punkcie B.XII.1.
3. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół.
4. Oferty złożone po terminie, oferty nie złożone na prawidłowo wypełnionym formularzu oferty do SIWZ lub niezawierające wskazania wszystkich wymaganych w nim danych, w tym odpowiednich cen, podlegają odrzuceniu bez wezwania do ich skorygowania lub uzupełnienia.
5. Oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert, jak również żadna oferta ostateczna nie może zostać zmieniona ani wycofana po terminie składania ofert ostatecznych.

## **XI POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**

1. Pytania Oferentów w zakresie niniejszego Postępowania w formie skanu dokumentu sporządzonego w formie pisemnej należy przysyłać wyłącznie na następujące dane kontaktowe:
  - 1) Elektronicznie na adres e-mail: [e.luszczek@dolkom.pl](mailto:e.luszczek@dolkom.pl), [m.burzynski@dolkom.pl](mailto:m.burzynski@dolkom.pl).
2. Zamawiający kontaktuje się z Oferentem zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w formularzu ofertowym, w tym w szczególności za pośrednictwem wskazanego adresu e – mail.

## **XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Przystępując do niniejszego postępowania zakupowego Oferent zobowiązuje się do złożenia oferty ostatecznej (po przeprowadzeniu negocjacji handlowych) z terminem związania ofertą ostateczną wynoszącym 90 dni od daty upływu terminu na składanie ofert ostatecznych. Oferta ostateczna danego Oferenta nie może być mniej korzystna od oferty złożonej przed negocjacjami handlowymi.
3. Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o przedłużenie tego terminu o czas oznaczony. Oferent może także przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy.

### **XIII MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT, INFORMACJE DOTYCZĄCE TRYBU OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT NEGOCJACJI HANDLOWYCH.**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 27.10.2021 r. o godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nie jest jawne.
3. Po otwarciu ofert i usunięciu ich braków formalnych oferty podlegają komisyjnej ocenie merytorycznej.
4. W przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub doręczone dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym określonych przez Zamawiającego Zamawiający wzywa do uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów.
5. Przyczyny odrzucenia oferty zostały wskazane w § 23 Regulaminu.
6. W zakresie dopuszczonym w Regulaminie braki oferty podlegają na wezwanie Zamawiającego usunięciu w określonym terminie. Zamawiający wzywa również do udzielenia dodatkowych wyjaśnień Oferenta, z którego oferty wynika wątpliwość co do jej merytorycznej treści, kwalifikacji lub wiarygodności Oferenta lub kalkulacji ceny ofertowej. Brak lub odmowa udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
7. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji handlowych w rozumieniu § 17 ust. 1 Regulaminu. Negocjacje będą przeprowadzone w siedzibie DOLKOM Wrocław jednakże z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną dopuszcza się możliwość negocjacji handlowych w formie telekonferencji lub kontaktu telefonicznego. Negocjacje handlowe z wybranym Oferentem odbędą się w okresie między 03.11.2021r. a 09.11.2021r. Szczegółowa informacja dotycząca terminu i godziny przeprowadzenia negocjacji handlowych zostanie przekazana po dniu otwarcia ofert, na adresy mailowe wskazane w ofertach, po uprzednim skierowaniu przez Zamawiającego odpowiedniego zaproszenia do tych Dostawców, których oferty nie zostały odrzucone. Termin negocjacji handlowych może ulec zmianie, o czym Zamawiający poinformuje wyłącznie Dostawców spełniających kryteria udziału w negocjacjach handlowych.
8. W negocjacjach handlowych udział wezmą oprócz przedstawicieli DOLKOM Wrocław także osoby reprezentujące każdego z Partnerów. Z przeprowadzonych negocjacji handlowych zostanie sporządzony protokół, określający w szczególności nowe warunki cenowe (ewentualnie informacja o podtrzymaniu warunków cenowych przedstawionych w ofercie) oraz inne istotne ustalenia poczynione w trakcie negocjacji handlowych. Protokół zostanie wysłany do podpisu osób uprawnionych ze strony Oferenta poprzez pocztę elektroniczną, a Oferent zobowiązuje się do podpisania protokołu i niezwłocznego odesłania jego skanu Zamawiającemu.
9. W przypadku dokonania przez Zamawiającego po przeprowadzonych negocjacjach handlowych zmian w zakresie przedmiotu Zamówienia lub warunków jego realizacji Zamawiający przekazuje Oferentom biorącym udział w negocjacjach wykaz zmian wraz z zaproszeniem do

złożenia w oznaczonym terminie ofert ostatecznych.

#### **XIV OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA, TRYB ZAWIERANIA UMOWY, ZALICZKA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający równocześnie zawiadamia Oferentów, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje dotyczące Oferenta, którego ofertę wybrano. Zamawiający zamieszcza również na stronie internetowej DOLKOM Wrocław informację o wyborze oferty. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest odrębnie powiadamiany o wyborze.
2. Każdy z Zamawiających podpisze indywidualnie dotyczącą dostawy poszczególnej podbijarki (DOLKOM Wrocław – dotyczącą podbijek nr 1 i 4, PPMT Gdańsk – dotyczącą podbijarki nr 2, PNUIK Kraków – dotyczącą podbijarki nr 3) Umowę z wybranym Dostawcą.
3. Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej każdy z Zamawiających przekaże Dostawcy informację o terminach podpisania indywidualnie z każdym z nich Umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (i ewentualnie zwrotu zaliczki) dla danej podbijarki/podbijek według warunków podanych w treści SIWZ.
4. Odrębnie każdy z Zamawiających dokona wpłaty na rzecz Dostawcy zaliczki (zgodnie z deklaracją Dostawcy zawartą w ofercie ostatecznej stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ) w wysokości 30 % ceny netto ustalonej jednostkowo za dostawę danej podbijarki (albo dwóch podbijek: nr 1 i nr 4 w przypadku DOLKOM Wrocław), w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy, pod warunkiem:
  - a) przedłożenia – najpóźniej w dniu podpisania z tym Zamawiającym umowy – bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki na kwotę równą wartości netto zaliczki zadeklarowanej w ofercie, wystawionej przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe (podmiot nadzorowany przez KNF lub zagraniczną instytucję kredytową lub ubezpieczeniową notyfikowaną w KNF (zakładka podmioty sektora bankowego oraz podmioty rynku ubezpieczeniowego na stronie KNF <https://www.knf.gov.pl>) zaakceptowane przez tego Zamawiającego (z tym, że gwarancja nie może być wystawiona przez banki lub zakłady ubezpieczeń objęte postępowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub likwidacyjnym), o treści uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego, zgodnej z załącznikiem nr 9 do wzoru Umowy,
  - b) wskazania przez Dostawcę w treści danej Umowy numeru rachunku bankowego, na który należy wpłacić zaliczkę.
5. Gwarancja zwrotu zaliczki zostanie zwolniona przez Zamawiającego nie później niż do 30 dnia po dokonaniu uruchomienia dostarczonej temu Zamawiającemu podbijarki.
6. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy dotyczącej danej podbijarki wynosi 10 % ceny brutto podbijarki lub obu podbijek w przypadku zawierania jednej umowy z DOLKOM.
7. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy z każdym z Zamawiającym zabezpieczenie należytego jej wykonania.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej z form: gotówka, gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa. Jeżeli zabezpieczenie wnoszone ma być w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, taka gwarancja musi być gwarancją



bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie i wystawioną zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przed złożeniem gwarancji Oferent uzyska od odpowiedniego Zamawiającego akceptację jej treści. Szczegółowe zasady zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz obowiązujący wzór gwarancji zawiera projekt Umowy (wraz z załącznikami do niej), stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu dla podbijarki nr 1 i nr 4 (DOLKOM Wrocław) należy przełać na rachunek Zamawiającego. W tytule przelewu należy ująć zwrot „ZABEZPIECZENIE” oraz numer Umowy. Dostawca jest zobowiązany wystąpić do każdego z Partnerów o podanie ich numerów rachunków w celu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wpłacone w pieniądzu przechowywane jest przez każdego z Zamawiających na rachunku bankowym, a zwracane jest ono w kwocie nominalnej zgodnie z postanowieniami Umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
10. Do zabezpieczenia należytego wykonania umowy stosuje się § 29 Regulaminu.

## **XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Regulaminu i Kodeksu cywilnego.

Z A T W I E R D Z A M:

Wrocław, dnia .....2021 r.

Załącznik nr 2  
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
„Dostawa podbijarek do prac utrzymania infrastruktury kolejowej”

### Harmonogram dostawy podbijarek

| Lp. | Krótki opis czynności   | Harmonogram  | Wymaganie wg projektu umowy | Uwagi |
|-----|---|--|-----------------------------|-------|
| 1   | Odbiór wstępny podbijarki w zakładzie Oferenta.   | Nie później niż do dnia 30.11.2023                   | § 2 ust. 4                  |       |
| 2   | Dostawa podbijarki do Zamawiającego   |  | § 2 ust. 10                 |       |
| 3   | Uruchomienie podbijarki   | Najpóźniej 14 dni po realizacji punktu 1             | § 2 ust. 11                 |       |
| 4   | Okres testowania podbijarki   | 14 dni po realizacji punktu 3                        | § 2 ust. 16                 |       |
| 5   | Szkolenia dla 14 pracowników Zamawiającego  | 14 dni roboczych w trakcie realizacji punktu 4       | § 2 ust. 16                 |       |
| 6   | Dostarczenie zezwolenia na wprowadzenie pojazdów do obrotu („Zezwolenie”) wydanym przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub krajowy organ ds. bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi, w szczególności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej lub/i Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.). | 30.08.2024   | § 2 ust. 17                 |       |
| 7   | Odbiór końcowy podbijarki po okresie gwarancji  | Nie wcześniej niż 24 miesiące po realizacji punktu 3 | § 2 ust. 25                 |       |

Załącznik nr 3  
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
„Dostawa podbijek do prac utrzymania infrastruktury kolejowej”

**Wzór**

**Oświadczenie Oferenta**

Nazwa i siedziba Oferenta: .....

.....

REGON ....., NIP .....

Oświadczam, że spełniam wymogi, o których mowa w pkt B.III.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Dostawa podbijek do prac utrzymania infrastruktury kolejowej” oraz warunki udziału w tym postępowaniu określone w Regulaminie, a w tym:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na produkcji i modernizacji pojazdów kolejowych, w tym podbijek,
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Dostawa podbijek do prac utrzymania infrastruktury kolejowej”,
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, o którym mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Dostawa podbijek do prac utrzymania infrastruktury kolejowej”,
- 4) zobowiązuję się do zastosowania w produkcji materiałów i technologii, które nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne,
- 5) posiada lub zobowiązuje się do utworzenia podmiotu lub jednostki organizacyjnej z zapleczem technicznym (serwisu) na terenie Polski wykonującej prace serwisowe dla produkowanych maszyn zgodnie z zapisem w OPZ punkt 3.16.

.....  
(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

Załącznik nr 4  
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
„Dostawa podbijarek do prac utrzymania infrastruktury kolejowej”

**Wzór**

.....dnia .....

.....  
Nazwa i adres Oferenta

**OFERTA/OFERTA OSTATECZNA\***

\*(niepotrzebne skreślić)

**przedkładana do „Dolnośląskiego Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Kolejowej DOLKOM we Wrocławiu” spółka z o.o. z siedzibą: 50-502 Wrocław, ul. Hubska 6 na dostawę podbijarki/podbijarek do prac utrzymania infrastruktury kolejowej**

Oferujemy następujące warunki realizacji dostawy: podbijarka nr 1\*, podbijarka nr 2\*, podbijarka nr 3\*, podbijarka nr 4.\* (\*niepotrzebne skreślić), o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Dostawa podbijarek do prac utrzymania infrastruktury kolejowej”:

| Opis   | Cena jednostkowa netto [zł]  | Deklarowana wysokość zaliczki (netto)   |
|--|--|---|
| <b>Podbijarka nr 1</b><br><br>.....<br>(wpisać nazwę, typ) | .....<br>(wartość podana cyframi)<br><br>.....<br>(wartość podana słownie) | ..... (wartość netto zaliczki podana cyframi w [zł])<br><br>.....30.....<br>(procentowa wartość zaliczki w stosunku do ceny netto za Podbijarkę nr 1 w [ % ]) |
| <b>Podbijarka nr 2</b><br><br>.....<br>(wpisać nazwę, typ) | .....<br>(wartość podana cyframi)<br><br>.....<br>(wartość podana słownie) | ..... (wartość netto zaliczki podana cyframi w [zł])<br><br>.....30.....<br>(procentowa wartość zaliczki w stosunku do ceny netto za Podbijarkę nr 2 w [ % ]) |
| <b>Podbijarka nr 3</b><br><br>.....<br>(wpisać nazwę, typ) | .....<br>(wartość podana cyframi)<br><br>.....<br>(wartość podana słownie) | ..... (wartość netto zaliczki podana cyframi w [zł])<br><br>.....30.....<br>(procentowa wartość zaliczki w stosunku do ceny netto za Podbijarkę nr 3 w [ % ]) |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Podbijarka nr 4</b>  | .....<br>(wartość podana cyframi)                                    | ..... (wartość netto zaliczki podana cyframi w [zł])  |
|   | .....<br>(wartość podana słownie)                                    | .....30.....<br>(procentowa wartość zaliczki w stosunku do ceny netto za Podbijarkę nr 4 w [ % ]) |
| Do ww. kwot doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. |  |   |
| Skrócenie terminu dostawy   | ..... miesięcy<br>(wpisać oferowany okres skrócenia terminu dostawy) |   |
| Okres gwarancji   | ..... miesięcy<br>(wpisać oferowany okres gwarancji)                 |   |

Oferujemy wymienione w poniższej tabeli techniczne rozwiązania fakultatywne

|  | PODBIJARKA TOROWA / <u>UNIWERSALNA</u>           |  | W pola kropkowane wpisać TAK / NIE              |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|---|
| Identyfikator                              | Wymagania  |  | DOLKOM - zadanie nr 1<br>podbijarka uniwersalna | PPMT - zadanie nr 2<br>podbijarka uniwersalna | PNUIK - zadanie nr 3<br>podbijarka torowa | DOLKOM – zadanie nr 4<br>podbijarka z platformą |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 6   | 5   | 7   |
| <b>2.0 - POJAZD</b>                        |  |  |   |   |   |   |
| 2.4.1                                      | KLASA OBCIĄŻEŃ<br>Klasa obciążeń wg. PN-EN 15528 | Zgodność z klasą C3 lub lżejszą  | .....   | .....   | .....                                     | X   |
| <b>3.0 - UKŁAD NAMIAROWY</b>               |  |  |   |   |   |   |
| 3.2  | RODZAJ CIĘCIW<br>UKŁADU NAMIA-<br>ROWEGO         | Cięciwy układu namiarowego nasuwania i niwelacji powinny być optyczne bez linek stalowych                              | .....   | .....   | .....                                     | X   |
| 3.6  | POMIARY WÓZKIEM<br>ZDALNYM PODBI-<br>JARKI       | Podbijarka posiada wózek nawiązywany w przód do znaku regulacji, współpracujący z pierwszym wózkiem układu namiarowego | X   | .....   | .....                                     | X   |
| <b>4.0 - SYSTEM STEROWANIA PODBIJANIEM</b> |  |  |   |   |   |   |

|   |  |   |       |       |       |       |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|
| 4.2.1                                   | IDENTYFIKACJA<br>POLA PRACY  | Wymagany jest system wspomagający trafną identyfikację pola pracy dla opuszczenia agregatu w trakcie podbijania bez uprzedniej jazdy skanującej   | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 4.3.1                                   | <u>AUTOMATYZACJA DOBORU NARZĘDZI PODNOSZĄCO-NASUWAJĄCYCH PODBIJARKI UNIWERSALNEJ</u> | <u>Wymagany jest system automatycznego doboru rolek lub haków w odpowiednią przestrzeń bez uprzedniej jazdy skanującej</u>  | ..... | ..... | X     | X     |
| 4.4.1                                   | SYSTEM KALIBRACJI PROGNOSTYCZNEJ wg DRYFTU BAZY POMIAROWEJ                           | Wymagany jest system jak w tytule ( identyfikujący błąd zejścia bazy pomiarowej z wykorzystaniem rejestratora inercyjno-nawigacyjnego, prognozujący narastanie błędu i obliczający korekty kalibracji prognostycznej) | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 4.5.2                                   | SYSTEM OPTIMALIZACJI ZAGĘSZCZENI   | AGREGAT PULSATOROWY ZMIENNO-CIŚNIENIOWY z systemem optymalizacji zagęszczenia klasyfikowanym jako bezpośredni   | ..... | ..... | ..... | X     |
| <b>5.0 - MODUŁ WYKONAWCZY PODBIJAKA</b> |  |   |       |       |       |       |
| 5.1.1                                   | RUCHOMY MODUŁ WYKONAWCZY (NADAŻNY)   | Moduł wykonawczy zatrzymywany nad polami pracy przy zachowaniu ruchu jednostajnego pojazdu  | X     | ..... | X     | X     |
| 5.1.2                                   |  | Stały moduł wykonawczy  | ..... | X     | X     | ..... |
| 5.3.1                                   | WYDAJNOŚĆ BAZOWA W ROZUMIENIU [WTWiO]  | Wydajność bazowa 1200 m/h lub więcej  | X     | X     | ..... | X     |
| 5.3.2                                   | WYŻSZA DLA PODBIJARKI TOROWEJ  | Wydajność bazowa podbijania regulacyjnego w zakresie pośrednim (930 - 1200)   | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 5.4.1                                   | WYDAJNOŚĆ BAZOWA W ROZUMIENIU [WTWiO]  | Wydajność bazowa 600 m/h lub więcej   | ..... | ..... | X     | ..... |
| 5.4.2                                   | WYŻSZA DLA PODBIJARKI UNIWERSALNEJ   | Wydajność bazowa podbijania regulacyjnego w zakresie pośrednim 430 - 600  | ..... | ..... | X     | ..... |

|  |   |   |       |       |       |       |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 5.7.1                                      | <u>WSPÓŁ-LINIOWE<br/>PUNKTY PODNO-<br/>SZENIA ROZJAZDU<br/>PRZEZ PODBIJAR-<br/>KE UNIWERSALNA</u> | Wysięgnikowy zespół podno-<br>sząco-nasuwający nie powi-<br>nien powodować wchrowa-<br>nia toru na długości swobod-<br>nej pod maszyną. O ile spe-<br>yfikacje szczegółowe nie<br>stanowią inaczej należy za-<br>pewnić współliniowe unosze-<br>nie trzech toków szynowych<br>rozjazdu<br>w granicach +/- 60 cm tj. w<br>paśmie jednej podrozjazdnicy | ..... | ..... | X     | ..... |
| <b>6.0 – AGREGATY PODBIJAJĄCE</b>          |   |   |       |       |       |       |
| 6.3  | IŁOŚĆ PODBIJA-<br>KÓW PODBIJARKI<br>TOROWEJ   | 32 podbijaki (dwupodkłado-<br>wa)   | X     | ..... | X     | X     |
| 6.4.1                                      | CAŁKOWICIE WY-<br>ŁĄCZANE WIBRA-<br>CJE PODBIJAKÓW<br>W FAZIE JAŁOWEJ                             | Agregaty powinny unieru-<br>chamiać się w pozycji jałowej<br>każdego cyklu  | ..... | ..... | ..... | X     |
| <b>7.0 - FUNKCJONALNOŚCI REJESTRATORÓW</b> |   |   |       |       |       |       |
| 7.4.2                                      | REJESTRACJA ZA-<br>GĘSZCZENIA POD-<br>SYPKI   | Wymagany pomiar i rejestra-<br>cja wg ALCEO-II osiągniętej<br>siły oporu podsypki (W29) z<br>wykorzystaniem agregatów<br>zmiennieciśnieniowych pul-<br>satorowych oraz drugiego<br>parametru wg uznania wyko-<br>nawcy dotyczącego oceny<br>zagęszczenia  | ..... | ..... | ..... | ..... |

Oferujemy w ramach kompensacji wydatków zamawiającego na zakup podbijarek (offset) następujące działania fakultatywne:

| Tabela oferowanych działań offsetowych |  |                                      |                                    |                                |  |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Lp.                                    | Oferując dane rozwiązanie należy w odpowiednią komórkę wpisać TAK, przy braku oferty wpisać NIE  | DOLKOM - podbijarka nr 1 uniwersalna | PPMT – podbijarka nr 2 uniwersalna | PNUIK – podbijarka nr 3 torowa | DOLKOM – podbijarka nr 4 uniwersalna z platformą |
| 1                                      | 2  | 3                                    | 4                                  | 5                              | 6  |
| I.                                     | <b><i>ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA - Przez Elektroniczną Dokumentację Techniczną należy w tym przypadku rozumieć Dokumentację opisową podbijarek, jej zespołów i podzespołów oraz części wykonanych przez innych producentów, w tym m.in. DTR, WTWiO, DSU, katalogi części zamiennych), zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 226 z późn. zm.) oraz dokumentację w zakresie procedur i procesów konserwacyjnych i naprawczych.</i></b> |                                      |                                    |                                |  |
| I-1                                    | EDT - Przekazanie bez ograniczeń czasowych elektronicznych urządzeń (testerów) służących do diagnostyki wszystkich układów roboczych, sterujących, rejestrujących i diagnostycznych podbijarek. Przeszkolenie pracowników serwisu i kadry inżynierskiej z obsługi i wykorzystania urządzeń (testerów) do interpretacji wyników diagnostyki, lokalizacji i usuwania usterek   |                                      |                                    |                                |  |
| I-2                                    | EDT - Zapewnienie dostępu do rysunków złożeniowych w technice 3D interaktywne oraz bez ograniczeń czasowych dostępu do kodów IT dla zmian ustawień układów sterowania i kalibracji przeprowadzanych przez użytkownika.   |                                      |                                    |                                |  |
| I-3                                    | EDT - IDENTYFIKACJA ZAMÓWIEŃ PODZESPOŁÓW. Przekazanie informacji identyfikujących producentów podzespołów i wyrażenie zgody na bezpośrednie zamówienia u producenta po okresie gwarancji.  |                                      |                                    |                                |  |
| I-4                                    | EDT - WYKAZ CZĘŚCI RYNKOWYCH. Wykaz części zamiennych normatywnych z ich charakterystyką umożliwiającą zamówienie poza zakładem producenta takich jak śruby, łożyska, złącza możliwe do demontowania (śruby podkładki, zabezpieczenia itp.), uszczelniacze, elementy mocujące itp.   |                                      |                                    |                                |  |
| I-5                                    | EDT - RYSUNKI CZĘŚCI RUCHOMYCH INDYWIDUALNYCH WŁASCIWYCH DANEJ MASZYNIE. Przekazanie rysunków konstrukcyjno-wykonawczych części ruchomych względem ramy pojazdu a wymienionych lub podatnych na regenerację wraz z wymiarami nominalnymi ich tolerancjami wykonania a także danymi materiałowymi i danymi na temat wymaganej obróbki   |                                      |                                    |                                |  |
| II.                                    | <b><i>KOMPETENCJE UTRZYMANIA I NAPRAW (KUN). Pozyskanie przez zamawiającego dla ofero-</i></b>   |                                      |                                    |                                |  |



|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
|      | <i>wanych maszyn torowych zdolności niezbędnych do wykonywania utrzymania i napraw maszyn, poprzez przeprowadzanie w szczególności czynności demontażu, naprawy i regeneracji, montażu i sprawdzenia jego zespołów, podzespołów, części i elementów oraz systemów, instalacji i układów specyficznych dla zakupionej maszyny (standardowe zdolności pozostają w zasobach zamawiającego).</i> |  |  |  |
| II-1 | KUN – NARZĘDZIA WARSZTATOWE ZAPROJEKTOWANE DLA DANEJ MASZyny. Specjalne klucze warsztatowe dedykowane maszynie niemożliwe do pozyskania na rynku   |  |  |  |
| II-2 | KUN - Zapewnienie wspomaganie technicznego przez dostawców offsetu do końca umowy offsetowej, tj. 6 lat we wdrożeniu administrowania, kierowania i koordynowania czynności: obsługi technicznej, produkcji i montażu wybranych elementów oraz integracji dodatkowego wyposażenia.  |  |  |  |
| II-3 | KUN Posiadanie lub utworzenie podmiotu lub jednostki organizacyjnej z zapleczem technicznym (serwisu) na terenie Polski wykonującej prace serwisowe dla produkowanych maszyn.  |  |  |  |
| II-4 | KUN Przesyłanie bieżących informacji o zastosowanych zmianach w konstrukcji podzespołów i zastosowanych zamiennikach dotychczasowych stosowanych części zamiennych   |  |  |  |

1. Informujemy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia „Dostawa podbijarek do prac utrzymania infrastruktury kolejowej”, i że przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jej treści (*dotyczy oferty*).

Informujemy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia „Dostawa podbijarek do prac utrzymania infrastruktury kolejowej” z uwzględnieniem treści zaproszenia do składania ofert ostatecznych, i że przyjmujemy bez zastrzeżeń zawarte tam wymagania (*dotyczy oferty ostatecznej*).

2. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą/ofertą ostateczną\* na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Dostawa podbijarek do prac utrzymania infrastruktury kolejowej”.

Termin związania ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. (*dotyczy tylko składania oferty*)

Termin związania ofertą ostateczną: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert ostatecznych w niniejszym postępowaniu. (*dotyczy tylko składania oferty ostatecznej*)

3. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania, do zawarcia umów z każdym z Zamawiających w terminie i miejscu wskazanym w piśmie akceptującym złożoną ofertę.
4. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dla każdej z umów osobno) najpóźniej w dniu podpisania umowy dotyczącej danej podbijarki. (Forma i wysokość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zgodna z odpowiednimi postanowieniami SIWZ).
5. Na potrzeby przeprowadzenia postępowania zakupowego podajemy następujące dane kontaktowe: adres korespondencyjny: 50-503 Wrocław, ul. Hubska 6.

Osoba kontaktowa ze strony Oferenta wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, telefon, adres

e – mail): Elżbieta Łuszczek, tel. 697 059 455, e-mail: e.luszczek@dolkom.pl

Jednocześnie oświadczamy, iż wyrażamy zgodę aby wszelka korespondencja z Zamawiającym prowadzona w toku postępowania zakupowego odbywała się za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu poczty elektronicznej.

6. Załącznikiem do niniejszej oferty, stanowiącym jej integralną część jest *Opis technicznej części oferty*, sporządzony zgodnie z wymogami punktu B.IV. SIWZ.

.....  
/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta/

## Klauzula informacyjna RODO

- 1) DOLKOM Wrocław działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią(*dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Oferenta będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego Oferenta będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia*), że:
- i. Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM we Wrocławiu, zwane dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: ul. Hubska 6 50-502 Wrocław;
  - ii. w Spółce powołano Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować na adres e-mail: [iod@dolkom.pl](mailto:iod@dolkom.pl) ;
  - iii. dane osobowe będą przetwarzane w celu:
    - a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia;
    - b) wyłonienia Oferenta oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy;
    - c) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
    - d) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, pełnione funkcje, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków udziału w postępowaniu/realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte;
  - iv. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia;
  - v. dane osobowe mogą być udostępniane Partnerom (tj. spółkom: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o., 80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19; KRS 0000039372, Regon 192547620 NIP 583-27-54-002; Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków; KRS 000041818; Regon 356308570, NIP 679-26-93-162) w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym oraz innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych umów;
  - vi. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
  - vii. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

- viii. ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  - ix. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - x. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
- 2) Oferent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu i przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
- 3) Oferent zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, niezwłocznie wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Dostawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.

Załącznik nr 6  
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
„Dostawa podbijarek do prac utrzymania infrastruktury kolejowej”

**WZÓR**

**UMOWA nr .....**

zawarta dnia ..... 2021 r., we Wrocławiu

pomiędzy:

**Dolnośląskim Przedsiębiorstwem Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM we Wrocławiu spółka z o.o.**

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Hubska 6, 50-502 Wrocław

zarejestrowaną w rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000028640 Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, będącą podatnikiem podatku VAT i uprawnioną do otrzymywania faktur VAT, NIP 899-24-18-059, REGON 932662047, Kapitał zakładowy: 218 549 000,00 zł \*

*\*(w przypadku umowy dotyczącej podbijarek oznaczonych w SIWZ numerem 2 i 3 w zależności od podbijarki na który zawierana jest umowa, dane DOLKOM Wrocław zostaną zmienione na dane odpowiedniego Partnera)*

w imieniu której działają:

1. ....,
2. ....,

zwaną dalej **ZAMAWIAJĄCYM**,

a

.....

którą (-ego) reprezentuje/-ją:

1. ....,
2. ....,

zwaną (-ym) dalej **DOSTAWCĄ**,

Zamawiający i Oferent będą dalej łącznie zwani „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna także „**Stroną**”.

o treści następującej:

*Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie § 13 ust.1 pkt 1 w zw. z §14 Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM we Wrocławiu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.*

## § 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa dla Sekcji Sprzętowo-Transportowej Zamawiającego *ul. Hubska 6, 50-502 Wrocław\**, na zasadach określonych niniejszą Umową, nowej podbijarki typu ..... w ilości ..... wraz z dokumentacją, której wykaz stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
2. Szczegółowe wymagania techniczne podbijarki, o której mowa w ust. 1, przedstawione są w załączniku nr 1 *Specyfikacja techniczna* do Umowy.
3. Terminy realizacji przedmiotu Umowy:
  - 1) Dostawa podbijarki:
    - a) odbiór wstępny podbijarki w zakładzie Oferenta – nie później niż do dnia 30.11.2023;
    - b) dostawa podbijarki do Zamawiającego – nie później niż 14 dni po realizacji odbioru, o którym mowa pod lit. a);
    - c) uruchomienie podbijarki u Zamawiającego – nie później niż 14 dni po realizacji odbioru, o którym mowa pod lit. a);
    - d) testowanie podbijarki – okres 14 dni liczonych od dokonania uruchomienia podbijarki, o którym mowa pod lit. c);
    - e) przeprowadzenie szkolenia dla czternastu pracowników Zamawiającego – 7 dni roboczych w trakcie okresu testowania, o którym mowa pod lit. d).
  - 2) Dostarczenie Zamawiającemu zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu („Zezwolenie”) wydanego / wydanych odrębnie dla każdego z pojazdów przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub krajowy organ ds. bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi, w szczególności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej<sup>3</sup> lub/i Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 143 z późn. zm.), uprawniającego do eksploatacji podbijarki na infrastrukturze kolejowej na terenie Polski – do dnia 30.08.2024
4. Dostawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się szczegółowo z zakresem niezbędnych do wykonania prac, a także zabezpieczył środki i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, jak też zapewnia, że posiada doświadczenie i wiedzę niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
5. Dostawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy z sumą gwarancyjną nie niższą niż 12 000 000,00 PLN. Dostawca zobowiązuje się zapewnić ważność ubezpieczenia na warunkach nie gorszych niż opisane w zdaniu poprzedzającym przez okres realizacji przedmiotu Umowy oraz przez cały okres udzielonej gwarancji.
6. Dostawca oświadcza, że zna cel Umowy i zobowiązuje się, że w razie zmiany przepisów dostarczy Zamawiającemu wszelkie wymagane, ponad opisane w ust. 3 pkt 2) i w terminie tam wskazanym dokumenty uprawniające do dopuszczenia podbijarki do eksploatacji na infrastrukturze kolejowej na terenie Rzeczypospolitej Polski. Dostawca zapewnia również, że dostarczona podbijarka spełniać będzie wszelkie wymogi niezbędne do jej eksploatacji na infrastrukturze kolejowej na teryto-

---

<sup>3</sup> Zezwolenie o którym mowa w art. 21 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej.

rium RP. Ewentualna zmiana przepisów prawa w tym zakresie stanowi ryzyko Oferenta, które Oferent przyjmuje, jak również oświadcza, że wszelkie ryzyka i koszty z tym związane w kalkulował i uwzględnił w zaoferowanej cenie.

## § 2

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli postępu prac przy realizacji przedmiotu Umowy na każdym jego etapie.
2. O terminie gotowości do odbioru wstępnego podbijarki Oferent powiadomi Zamawiającego na piśmie, z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.
3. Przed dokonaniem powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 Dostawca, na podstawie udzielonych przez Zamawiającego upoważnień, dokona w imieniu Zamawiającego, a na własną odpowiedzialność i koszt, rejestracji zbiorników ciśnieniowych podbijarki w Urzędzie Transportowego Dozoru Technicznego.
4. Odbiór wstępny będzie dokonany w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
5. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru wstępnego będzie *Protokół odbioru wstępnego* sporządzony i podpisany przez komisję odbioru wstępnego złożoną z przedstawicieli Stron. Wzór Protokołu odbioru wstępnego stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
6. W ramach odbioru wstępnego Dostawca przeprowadzi jazdę próbną podbijarki celem weryfikacji osiągnięcia przez podbijarkę założonej prędkości. W toku odbioru wstępnego sprawdzana także będzie oczekiwana przez Zamawiającego sprawność i funkcjonalność podbijarki, a w szczególności prawidłowość funkcjonowania każdego z podzespołów i urządzeń. Łącznie z podbijarką Dostawca podczas odbioru wstępnego zobowiązany jest także przekazać komplet dokumentacji dotyczącej podbijarki, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 2 do Umowy (poza Zezwoleniem). Jeżeli w trakcie odbioru wstępnego zostaną stwierdzone istotne braki lub usterki, czynności odbiorowe zostaną przerwane a Strony podpiszą Protokół rozbieżności zawierający spis usterek i datę ustalającą następny termin odbioru wstępnego.
7. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem jazdy próbnej, w tym w szczególności koszty udostępniania sieci kolejowej oraz koszty związane z eksploatacją podbijarki, tzn. paliwo, woda, pokrywa Dostawca.
8. Organizatorem jazdy próbnej jest Dostawca.
9. Dostawca ponosi odpowiedzialność za przygotowanie podbijarki do testów oraz jej stan techniczny w trakcie jazdy próbnej.
10. Po dokonaniu odbioru wstępnego Dostawca, na własny koszt i ryzyko, dostarczy podbijarkę do miejsca docelowego: *Sekcja Sprzętowo-Transportowa, ul. Hubska 6, 50-502 Wrocław \**. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie podbijarki do miejsca docelowego będzie *Protokół przyjęcia* sporządzony i podpisany przez przedstawicieli Dostawcy i Zamawiającego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy.
11. Po podpisaniu Protokołu przyjęcia Dostawca przeprowadzi uruchomienie podbijarki u Zamawiającego (w miejscu docelowym).
12. Prawidłowe uruchomienie podbijarki zostanie potwierdzone podpisaniem *Protokołu uruchomienia*, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy. Prawo własności podbijarki oraz ryzyko jej uszkodzenia lub utraty przechodzi na Zamawiającego po podpisaniu Protokołu uruchomienia.
13. Jeżeli w trakcie uruchomienia podbijarki ujawnią się jej istotne braki lub usterki, czynności odbiorowe w ramach uruchomienia zostaną przerwane a Strony sporządzą Protokół rozbieżności zawierający spis usterek i datę ustalającą następny termin odbioru związanego z uruchomieniem. Za braki/usterki istotne Strony uznają takie brak/usterki, które:

- a) uniemożliwiają eksploatację podbijkarki zgodnie z jej przeznaczeniem i cechami technicznymi (m.in. wydajność, szybkość pracy itp.) lub obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie bhp,
  - b) nie mogą być usunięte w czasie do dwóch dni kalendarzowych.
14. Jeżeli w trakcie uruchomienia ujawnią się braki lub usterki inne niż istotne (w rozumieniu ust. 13), uruchomienie zostanie zawieszone do czasu informacji od Dostawcy o usunięciu braków lub usterek, a po tym czasie będzie niezwłocznie kontynuowane.
15. Protokół uruchomienia stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie części ceny, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a) Umowy.
16. Od daty podpisania Protokołu uruchomienia biegnie 14-dniowy okres testowania podbijkarki. W okresie testowania Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia 14 pracowników Zamawiającego przez okres min. 7 dni roboczych. Przeszkolenie to musi przygotować pracowników do egzaminu na uprawnienia do obsługi urządzeń podlegających dozorowi technicznemu a zainstalowanych na podbijkarce, bez konieczności odbywania dodatkowych szkoleń prowadzonych przez właściwe terytorialnie organa Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Szkolenie musi także obejmować obsługę urządzeń ABP, kierowanie pojazdem kolejowym oraz wykonywanie przeglądów (poziom P1, P2 i P3), wg dostarczonej przez Dostawcę Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) i Planu czynności. Wszelkie koszty osobowe szkolenia realizowanego przez pracowników Dostawcy na torach kolejowych, w tym koszty dojazdu i pobytu tych pracowników w zakładzie Zamawiającego, pokrywa Dostawca.
17. W terminie wskazanym w § 1 ust. 3 pkt 2), Dostawca protokolarnie przekaze Zamawiającemu Zezwolenie, uprawniające do eksploatacji podbijkarki (odrębnie dla każdego z pojazdów\*) na infrastrukturze kolejowej na terenie RP.
18. Dostawca z chwilą podpisania Protokołu uruchomienia udziela Zamawiającemu na dostarczoną podbijkarkę .....minimum 24 miesiące gwarancji. Warunki gwarancji określone zostaną w Świadectwie gwarancji / karcie gwarancyjnej dostarczonej Zamawiającemu. W razie wątpliwości lub rozbieżności treści świadectwa lub karty z Umową Strony przyjmują, że zakres gwarancji obejmuje zapewnienie o właściwej jakości, trwałości i funkcjonalności wszystkich elementów i podzespołów podbijkarki oraz samej podbijkarki jako kompletnej maszyny kolejowej, w tym w zakresie zakładanych parametrów pracy (wydajności, szybkości) oraz sposobu obsługi i funkcjonowania.
19. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający ma prawo do korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne, a okres obowiązywania takiej rękojmi jest o 3 miesiące dłuższy niż okres udzielonej przez Dostawcę gwarancji.
20. Dostawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usuwania swoim staraniem i na swój koszt zaistniałych i zgłoszonych przez Zamawiającego wad, usterek oraz awarii powstałych z przyczyn tkwiących w dostarczonej podbijkarce, w tym m.in. wad powłoki malarskiej, wad powstałych na skutek zastosowania przez Dostawcę niewłaściwych materiałów, technologii lub rozwiązań technicznych, oraz wad wszystkich maszyn, urządzeń i podzespołów zamontowanych na podbijkarce. Zgłoszeń na podstawie wzoru, który stanowi załącznik nr 7 do umowy, dokonuje się w postaci wiadomości e-mail na adres: .....@.....
21. Mailowe powiadomienie wysłane przez Zamawiającego do Dostawcy będzie uważane za skutecznie doręczone w dacie wysłania wiadomości e-mail, jeżeli nastąpiło to w dniu roboczym przed godziną 14:00, a w pozostałych przypadkach o godzinie 7:00 w pierwszym dniu roboczym po wysłaniu wiadomości e-mail.
22. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe wskutek:
- 1) siły wyższej,
  - 2) winy użytkownika lub osób trzecich, w szczególności niewłaściwej konserwacji i użytkowania w



sposób niezgodny z przeznaczeniem i instrukcjami obsługi.

23. Okres gwarancji podbijarki przedłuża się o czas każdego wyłączenia z eksploatacji podbijarki objętej gwarancją, trwającego dłużej niż 5 dni kalendarzowych. Czas wyłączenia podbijarki z eksploatacji jest liczony od dnia powiadomienia Dostawcy o zaistnieniu awarii do dnia przekazania Zamawiającemu podbijarki przez Dostawcę po naprawie gwarancyjnej. Dokumentem potwierdzającym dokonanie naprawy gwarancyjnej jest Protokół wykonania naprawy gwarancyjnej, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do umowy.
24. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się, że czas reakcji zespołu serwisowego nie będzie dłuższy niż dwa dni robocze od zgłoszenia przez Zamawiającego o wystąpieniu wady. Naprawa nie będzie trwała dłużej niż 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia gwarancyjnego.
25. W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego dotyczącego wady lub usterki wymagającej dostaw części zamiennych, urządzeń lub podzespołów od kooperantów zewnętrznych naprawa nie będzie trwała dłużej niż 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia gwarancyjnego.
26. Jeżeli wada lub usterka objęta zgłoszeniem gwarancyjnym powoduje wyłączenie podbijarki z eksploatacji, naprawa nie może trwać dłużej niż 5 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia, a ust. 25 nie stosuje się.
27. W przypadku niepodjęcia przez Dostawcę działań w czasie określonym w ust. 24 albo nieukończenia naprawy w czasie określonym w ust. 24 lub ust. 25, Zamawiający ma prawo dokonać — bez odrębnego wezwania Dostawcy - naprawy we własnym zakresie lub zlecić naprawę innej firmie i kosztami obciążyć Dostawcę – na co Dostawca wyraża zgodę (naprawa zastępcza). Działania opisane w zdaniu poprzedzającym nie będą miały wpływu na obowiązywanie gwarancji, a w szczególności nie spowodują jej wygaśnięcia ani ograniczenia. Koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z naprawą zastępczą Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Dostawca wyraża zgodę. W przypadku opisanym w zdaniu ostatnim, Dostawca zobowiązany jest do uzupełnienia wysokości zabezpieczenia do wysokości określonej w § 6 ust. 1 w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia zmniejszenia wysokości zabezpieczenia.
28. Po okresie udzielonej gwarancji, na podstawie oceny stanu technicznego będzie dokonany odbiór końcowy podbijarki. Wzór Protokołu odbioru końcowego stanowi załącznik nr 6 do umowy.
29. Po okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia pogwarancyjnego poprzez utrzymywanie zespołu serwisowego, którego czas reakcji nie będzie dłuższy niż dwa dni robocze od zgłoszenia przez Zamawiającego o wystąpieniu wady w przypadku wad i usterek niewymagających dostaw części zamiennych, urządzeń lub podzespołów od kooperantów zewnętrznych. Szczegółowe zasady działania, wysokości kosztów i warunków płatności określi umowa serwisowa.
30. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu technicznego i dostępności części zamiennych do podbijarki stanowiącej przedmiot Umowy przez okres 20 lat po upływie okresu gwarancyjnego.

### § 3

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy cenę w wysokości: ..... zł netto (słownie złotych netto.....), powiększoną o podatek VAT, co daje kwotę ..... zł brutto (słownie złotych brutto ..... ) (cena brutto oznaczana dalej jako „**Cena**”).  
*wpisać kwotę ceny jednostkowej netto za Podbijarkę stanowiącą przedmiot niniejszej Umowy zgodnie z wybraną jako najkorzystniejszą ofertą (lub ofertą ostateczną) Dostawcy/*
2. Cena ma charakter stały, ryczałtowy i nie podlega zmianom.

### § 4

1. Zamawiający zapłaci Dostawcy zaliczkę na poczet Ceny w wysokości ..... zł (słownie złotych netto: .....), stanowiącą ...30% Ceny.
2. Wpłata zaliczki nastąpi w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy pod warunkiem przedłożenia przez Dostawcę, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej podmiotu posiadającego siedzibę na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Gwarancja nie może być wystawiona przez podmiot objęty postępowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub likwidacyjnym (albo podobnym wg przepisów innego niż RP państwa członkowskiego UE), na kwotę równą wartości zaliczki, o której mowa w ust. 1, o treści zgodnej ze wzorem gwarancji zwrotu zaliczki stanowiącym załącznik nr 9 do Umowy – zaakceptowanej uprzednio przez Zamawiającego.
3. Gwarancja, o której mowa w ust. 2 będzie gwarancją ważną i wykonalną do 14-go dnia po dniu podpisania protokołu uruchomienia podbijarki u Zamawiającego. Najpóźniej na 7 dni przed terminem wygaśnięcia gwarancji Dostawca zapewni odpowiednie przedłużenie jej obowiązywania. W przypadku niedokonania przedłużenia obowiązywania gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie kolejnych 14 dni albo skorzystania z gwarancji. W przypadku dostarczenia przez Dostawcę Zamawiającemu przedłużonego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, Zamawiający zwróci pieniądze traktowane dotychczas jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.
4. Zamawiający dokona wpłaty zaliczki, o której mowa w ust. 1, na poniższy rachunek bankowy Dostawcy pod warunkiem, że rachunek ten jest ujęty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług:  
.....

*/wpisać nr rachunku i nazwę banku/*

W związku z zaliczką Dostawca wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania Dostawca zwróci Zamawiającemu zaliczkę bez wezwania w terminie trzech dni od daty odstąpienia lub rozwiązania.

## § 5

1. Zamawiający zapłaci Dostawcy na poczet Ceny następujące kwoty (przy czym kwota wskazana w lit. a) zostanie pomniejszona o wypłaconą uprzednio zaliczkę):
  - a) ..... zł (słownie złotych ..... ) - 90% Ceny - po dokonaniu protokolarnego uruchomienia podbijarki u Zamawiającego;
  - b) ..... zł (słownie złotych ..... ) - 10 % Ceny - po przekazaniu Zamawiającemu Zezwolenia (-ń).
2. Podstawą wystawienia przez Dostawcę faktury dla kwoty wskazanej w ust. 1 lit. a), będzie podpisany *Protokół uruchomienia*. Podstawą wystawienia przez Dostawcę faktury dla kwoty wskazanej w ust. 1 lit. b) będzie *Protokół przekazania*.
3. Faktury Dostawcy będą płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia wraz z kopią odpowiedniego protokołu. Braki formalne lub merytoryczne faktury, w tym brak kopii protokołu wstrzymują termin jej płatności.

4. Faktury Dostawcy będą dostarczane wyłącznie na adres: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej "DOLKOM" sp. z o.o. *Sekretariat, ul. Hubka 6, 50-502 Wrocław*. Za zgodą Zamawiającego faktury mogą być doręczane w formie elektronicznej na adres [faktury@dolkom.pl](mailto:faktury@dolkom.pl).
5. Płatności faktur Dostawcy będą dokonywane wyłącznie na rachunek bankowy Dostawcy ujęty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

## § 6

1. Przed zawarciem umowy Dostawca wniósł ..... /wpisać formę wniesienia zabezpieczenia – zgodną z pkt B.XIII.8 SIWZ/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na kwotę ..... zł (słownie złotych: ..... ) stanowiącą 10 % Ceny brutto.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie ważne i wykonalne do dnia podpisania Protokołu przekazania, w zakresie 70% wartości, oraz do upływu 15 dni po okresie rękojmi za wady, w zakresie 30% wartości.
3. Zamawiający zwróci na pisemne żądanie Dostawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w części wynoszącej 70% w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu przekazania, o którym mowa w § 2 ust. 14 Umowy, dotyczącym Zezwolenia (*dla wszystkich pojazdów\**) uprawniającego do eksploatacji dostarczonej podbijkarki na infrastrukturze kolejowej na terenie Polski. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w pozostałej części (30 %) pozostanie na zabezpieczenie roszczeń powstałych w okresie gwarancji i rękojmi, i zostanie zwrócone na pisemne żądanie Dostawcy zgłoszone po podpisaniu *Protokołu odbioru końcowego*, o którym mowa w § 2 ust. 25 Umowy, nie wcześniej niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi, pod warunkiem usunięcia wszystkich wad zgłoszonych w tym okresie (w ramach gwarancji lub rękojmi).
4. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu Zamawiający zwraca zabezpieczenie w kwocie nominalnej.

## § 7

1. Dostawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
  - 1) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, przed uruchomieniem podbijkarki u Zamawiającego - 20% Ceny,
  - 2) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, przed dostarczeniem Zezwolenia (-ń) - 5% Ceny,
  - 3) Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji któregośkolwiek z obowiązków w ramach przedmiotu Umowy - 0,05% Ceny,
  - 4) Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji obowiązków w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi za wady - 0,05% Ceny, lecz nie więcej niż 10% Ceny,
  - 5) Za niezapewnienie ważnego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w tym również jego nie uzupełnienia zgodnie z zapisami Umowy- 2% Ceny,
  - 6) Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapewnieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - 0,03% Ceny.

2. Dla potrzeb naliczania kar umownych Strony przyjmują, że dzień rozpoczyna się o godz. 00:00, a kończy o godz. 23:59.
3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego zastrzeżone kary na zasadach ogólnych.
4. Zapłata kar umownych będzie następować na podstawie żądania Zamawiającego, wedle jego uznania - poprzez potrącenie z wierzytelności Dostawcy lub w terminie 7 dni od doręczenia noty obciążeniowej, a Dostawca na taką metodę płatności wyraża zgodę.

## § 8

W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie Ceny Dostawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

## § 9

Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do kontroli realizacji Umowy i do udziału w odbiorach:

- 1) ze strony Zamawiającego:

- .....
- .....
- .....

- 2) ze strony Oferenta:

- .....
- .....

## § 10

1. Dostawca potwierdza, że z chwilą wydania dokumentacji dla podbijkarki i w ramach Ceny przenosi na Zamawiającego, na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych, autorskie prawa majątkowe do takiej dokumentacji wg załącznika nr 2 do Umowy.
2. Przeniesienie obejmuje następujące pola eksploatacji:
  - a) kopiowanie (powielanie) w nieograniczonej liczbie egzemplarzy za pomocą dowolnych metod (technik), w tym drukowanie, skanowanie, fotografowanie, kopiowanie cyfrowe lub termiczne, tworzenie slajdów i prezentacji, w całości lub w wybranych fragmentach,
  - b) najem, dzierżawa, użyczenie całości lub fragmentów,
  - c) sprzedaż samodzielnie lub łącznie z podbijkarką całości lub części dokumentacji,
  - d) tłumaczenie na inne języki i korzystanie z takich tłumaczeń w zakresie opisanym w lit. a) - lit. c),
  - e) wykorzystywanie całości lub fragmentów w materiałach szkoleniowych, informacyjnych lub reklamowych przedsiębiorstwa Zamawiającego.
3. Dostawca z chwilą wydania dokumentacji i w ramach Ceny przenosi na Zamawiającego prawa zależne do dokumentacji.
4. Dostawca zobowiązuje się bezterminowo nie korzystać z przysługujących Mu lub jego podwykonawcom (personelowi) praw osobistych do dokumentacji.
5. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego przez osoby trzecie roszczeń dotyczących naru-

szenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych do dokumentacji, Dostawca podejmie wszelkie konieczne działania, aby roszczenia te w uzasadnionym zakresie zaspokoić lub podważyć oraz zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione w tym zakresie koszty.

## § 11

1. W każdym czasie wykonywania przedmiotu Umowy Dostawca będzie udzielał na żądanie Zamawiającego wyjaśnień co do zakresu i postępu prac.
2. Dostawca może zatrudnić podwykonawców, za których działania i zaniechania odpowiada jak za swoje własne (solidarnie).
3. W każdym czasie Zamawiający może pisemnie wezwać Dostawcę do odsunięcia danego podwykonawcy od realizacji przedmiotu Umowy jeżeli podwykonawca taki nie daje wystarczającej rękojmi prawidłowości działania. W wezwaniu Zamawiający wskazuje skonkretyzowane zastrzeżenia wobec danego podwykonawcy.

## § 12

1. Bez uszczerbku dla innych postanowień Umowy lub przepisów prawa Zamawiający może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy wedle własnego wyboru w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, w następujących przypadkach:
  - 1) gdy nie dojdzie do odbioru wstępnego podbijkarki pomimo pisemnego wyznaczenia w tym celu dodatkowego 10-dniowego terminu;
  - 2) gdy nie dojdzie do transportu podbijkarki do Zamawiającego pomimo pisemnego wyznaczenia w tym celu dodatkowego 10-dniowego terminu;
  - 3) gdy nie dojdzie do podpisania protokołu uruchomienia podbijkarki u Zamawiającego pomimo pisemnego wyznaczenia w tym celu dodatkowego 10-dniowego terminu;
  - 4) jeżeli w okresie testowania podbijkarki Dostawca nie przeprowadzi uzgodnionego szkolenia pracowników Zamawiającego;
  - 5) gdy Dostawca nie dostarczy Zezwolenia (-ń) pomimo pisemnego wyznaczenia w tym celu dodatkowego 10-dniowego terminu;
  - 6) gdy dojdzie do innego rażącego naruszenia Umowy przez Dostawcę, rozumianego jako naruszenie skutkujące dla Zamawiającego szkodą niematerialną albo materialną większą niż 5% Ceny, których Dostawca nie usunie w pisemnie wyznaczonym 7-dniowym terminie.
2. Bez uszczerbku dla innych postanowień Umowy lub przepisów prawa Dostawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni, w całości z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w przypadku zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego Ceny, o ile zwłoka przekracza 30 dni i wyłącznie po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do dokonania zapłaty i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu.
3. W sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 5) Zamawiający może odstąpić od umowy również w części, tj. w zakresie obowiązku dostarczenia przez Dostawcę Zezwolenia (-ń), zachowując prawo do kary umownej. W takiej sytuacji Cena ulega obniżeniu o kwotę kary umownej.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (w całości lub w części) wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i merytorycznego uzasadnienia.
5. Każda ze Stron może zawiesić wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim za-

kresie, w jakim ich wykonanie jest istotnie utrudnione lub niemożliwe na skutek zdarzeń noszących cechy siły wyższej.

6. Siła wyższa oznacza okoliczność, której żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i zapobiec, takich jak w szczególności wojny, klęski żywiołowe, lub inne nieprzewidziane okoliczności. Siłą wyższą nie są okoliczności dotyczące wyłącznie Strony, która się na nie powołuje i związane z funkcjonowaniem Jej przedsiębiorstwa, takie jak deficyt sprzętowy, kadrowy, materiałowy, spory pracowni-  
cze, strajki personelu przedsiębiorstwa Strony, trudności finansowe ani też kumulacja takich czyn-  
ników. Siłą wyższą nie jest pandemia COVID-19, a Dostawca potwierdza, że pomimo stanu pan-  
demii COVID-19 wykonanie przez niego przedmiotu Umowy jest niezagrażone, a w szczególności  
zabezpieczył materiały w ilościach pozwalających na terminowe i należyte wykonanie swoich obo-  
wiązków wynikających z Umowy. Ryzyko związane ze stanem pandemii COVID-19 jest ryzykiem  
Dostawcy. Dostawca ma świadomość stanu pandemii COVID-19 i związanego z nim ryzyka, które  
przyjął i w kalkulował w Cenę oraz uwzględnił w odniesieniu do terminowej realizacji obowiązków  
umownych.
7. Strona, która powołuje się na zaistnienie okoliczności siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocz-  
nego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.  
Strona dotknięta działaniami siły wyższej zobowiązana jest także bezzwłocznie do powiadomienia  
drugiej Strony o wygaśnięciu okoliczności siły wyższej.
8. W przypadku, gdy działanie siły wyższej trwa dłużej niż 60 dni, obie Strony ustalą w rozsądnym  
terminie zasady dalszego wykonania (obowiązywania) Umowy.

### § 13

Strony ustalają ponadto, że:

- 1) Dostawca nie może bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego  
przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią. Zgoda musi wskazy-  
wać cesjonariusza oraz skonkretyzowaną wierzytelność.
- 2) Strony zobowiązują się do wzajemnego utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących  
drugiej Strony, w szczególności odnośnie do działalności gospodarczej, finansowej i technologicz-  
nej, uzyskanych w związku z zawarciem Umowy i w trakcie jej realizacji, zarówno w czasie jej  
trwania jak i po jej wygaśnięciu, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, jak  
również wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu realizacji współpracy Stron i chronić je  
przed ujawnieniem osobom trzecim, chyba że Strona wyrazi na to wyraźną zgodę w formie pisem-  
nej pod rygorem nieważności. Dodatkowo Dostawca zobowiązuje się zachować w poufności infor-  
macje dot. rozwiązań dotyczących przedmiotu Umowy dedykowanych Zamawiającemu. Osobami  
trzecimi, o których mowa w niniejszym ustępie, nie są przy tym pracownicy i współpracownicy  
Stron ani ich doradcy, każda ze Stron ma jednak obowiązek zobowiązać ich do zachowania w ta-  
jemnicy informacji poufnych, o których mowa w Umowie. Za naruszenie obowiązku poufności przez  
ww. doradców, pracowników i współpracowników Stron odpowiada ta Strona, która udostępniła im  
informacje poufne.
- 3) Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy danych przekazywanych przez Zamawiającego PKP  
Polskie Linie Kolejowe S.A. jak również innym spółkom zależnym od PKP Polskie Linie Kolejowe  
S.A. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy również danych oraz sytuacji, w których na  
Stronie ciąży obowiązek ich ujawnienia wynikający z przepisów obowiązującego prawa lub prawo-  
mocnego orzeczenia sądu lub organu administracji - w takiej sytuacji Strona, ujawniając informacje  
poufne, obowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, że dokonuje tego ujawnienia,  
oraz zobowiązać podmiot, któremu je ujawnia do zachowania ich w poufności.
- 4) Dostawca wraz z każdym urządzeniem zamontowanym na podbijkarce (nie później niż z chwilą

podpisania Protokołu uruchomienia dla podbijarki, na której zostało zamontowane to urządzenie) prześle dotyczące tego urządzenia:

- a. DTR w języku polskim,
- b. Projekt DSU,
- c. Dokumentację urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu.

- 5) Dostawca zapewnia, że w ramach zapłaty Ceny uzyska i dostarczy Zamawiającemu własnym staniem oraz na swój koszt i ryzyko, w terminach określonych Umową wszelkie dokumenty, certyfikaty, atesty, dopuszczenia i badania dotyczące każdego z elementów tej podbijarki, jak i innych pojazdów wchodzących w jej skład, których uzyskanie jest niezbędne do wykorzystania podbijarki, jak i poszczególnych jej elementów do robót prowadzonych przez Zamawiającego w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

#### § 14

Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 15

1. Przed przekazaniem podbijarki Zamawiającemu Dostawca, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej, złoży oświadczenie, iż podbijarka jest wolna od wad prawnych, a wykonanie Umowy nie narusza żadnych praw podmiotów trzecich.
2. Jednocześnie Oferent oświadcza, że przedmiot Umowy nie będzie obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich, w szczególności nie istnieją żadne okoliczności, na podstawie których osoby trzecie mogłyby kierować roszczenia pod adresem Zamawiającego lub Oferenta, w tym m.in. związane z naruszeniem patentu, wzoru użytkowego, znaku towarowego, czy majątkowych praw autorskich lub innych praw majątkowych wynikających z wykorzystania przedmiotu Umowy lub jakiegokolwiek jej części.

#### § 16

Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

#### § 17

1. Oferent zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze standardami jakości właściwymi dla przedmiotu Umowy, najnowszymi zasadami wiedzy technicznej i technologicznej oraz wymaganymi przepisami prawa i obowiązującymi normami.
2. Oferent zobowiązany jest do zastosowania materiałów i technologii, które nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

#### § 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

#### § 19

1. Zamawiający, w celu zrealizowania obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych podpisujących Umowę w imieniu Dostawcy, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-

nich oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO” informuje, że:

- 1) Administratorem Danych Osobowych jest Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej "DOLKOM" sp. z o.o. (dalej **Spółka**) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Hubska 6.
- 2) W Spółce nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, ale wyznaczono ..... Kontakt do ..... pod adresem e-mail: ..... @dolkom.pl
- 3) Przetwarzaniu będą poddane dane osobowe osoby fizycznej w zakresie: imienia i nazwiska, adresu e-mail poczty pracowniczej, numeru pracowniczego telefonu, zajmowanego stanowiska.
- 4) Dane osobowe poddane przetwarzaniu zostały zebrane (art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c, lit. f RODO) w celu:
  - a) zawarcia i prawidłowej realizacji Umowy lub ewentualnie w celu podjęcia działań w celu jej podpisania i wykonania,
  - b) zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Umową,
  - c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Spółce jako administratorze danych osobowych,
  - d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jakim jest realizacja Umowy oraz związanych z nią obowiązków i uprawnień.
- 5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów opisanych w pkt 4). Niepodanie danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest dopuszczalne w każdym czasie, ale może skutkować utrudnieniem lub uniemożliwieniem realizacji Umowy.
- 6) Dane osobowe mogą być przekazywane:
  - a) Kontrahentom Spółki, w celu i w związku z realizacją Umowy, na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  - b) Uprawnionym organom państwowym i samorządowym, na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  - c) PKP PLK S.A. w związku z realizacją i rozliczeniem realizacji Umowy, na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- 7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, a w tym przez cały okres realizacji Umowy oraz okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych związanych z Umową, lecz nie dłużej niż 10 lat od dnia jej wykonania.
- 8) Osobie fizycznej, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu przysługuje prawo:
  - a) żądania dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych oraz do ich sprostowania lub poprawienia;
  - b) żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych oraz ich usunięcia (anonimizacji);
  - c) przeniesienia danych osobowych;



- d) wniesienia skargi na czynności przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
- 9) Dane osobowe przetwarzane w związku z Umową nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie dojdzie do profilowania na podstawie podanych przez Panią/ Pana danych osobowych oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
2. Dostawca poinformuje w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:
- a) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
- b) zasadach przetwarzania danych osobowych opisanych w ust. 1.
3. Na mocy art. 14 RODO, Dostawca zobowiązuje się wykonać, w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Dostawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.
4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, wymaga spełnienia obowiązków o których mowa w ust. 2 i ust. 3.

## § 20

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
2. Zamawiający posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 08.03.2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
3. Integralną część Umowy stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

ZAMAWIAJĄCY:

OFERENT:

## **Specyfikacja techniczna podbijarki typu ..... nr .....**

### **Spis treści:**

1. Opis techniczny konstrukcji podbijarki typu ..... nr .....
2. Rysunek konstrukcyjny podbijarki typu ..... nr .....
3. Wykaz głównych podzespołów zamontowanych w podbijarce typu ..... nr .....

*(treść Specyfikacji technicznej - zgodna z treścią oferty złożonej na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania „Dostawa podbijarek do prac utrzymania infrastruktury kolejowej”)*

## Wykaz dokumentacji

1. **Dokumentacja dla podbijek** wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226, z późn. zm.) i zawierać co najmniej:
  - a) projekt dokumentacji systemu utrzymania podbijek (DSU),
  - b) dokumentację techniczną podbijek, w tym:
    - dokumentację techniczno-ruchową podbijek (DTR),
    - warunki techniczne wykonania i odbioru podbijek (WTWiO),
    - katalog części zamiennych stosowanych w podbijkarce,
    - inne wymagane dokumenty, konieczne do prawidłowej eksploatacji podbijek,
    - wykaz elementów krytycznych dla bezpieczeństwa zgodnie z definicją określoną w sekcji 4.2.12.1 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1302/2014 (TSI Loc&Pas).
  - c) dokumentację urządzeń podlegających rejestracji w Transportowym Dozorze Technicznym („TDT”),
2. instrukcje serwisowe (montażu, demontażu, diagnostyki, oceny oraz napraw) układów i podzespołów podbijek, w szczególności:
  - układu namiarowego niwelacji,
  - układu namiarowego nasuwania,
  - skalowania układów i usuwania najczęściej występujących usterek,
  - elementów układu hydraulicznego takich jak pompy, zawory, silniki i siłowniki hydrauliczne,
  - układu rejestracji geometrii toru po pracy maszyny,
  - układu pomiarowo projektowego,
  - instrukcje technologiczne montażu, demontażu i naprawy elementów układów napędowych.
3. Zezwolenie na wprowadzenie do obrotu pojazdu kolejowego, wydane przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa (Urząd Transportu Kolejowego) lub Agencję Kolejową Unii Europejskiej, winno nastąpić w terminie do 9 miesięcy od daty dostarczenia podbijek do Zamawiającego.
4. **Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)** podbijek, jego zespołów i podzespołów w 3 kopiach (również w wersji elektronicznej w formacie DOC i PDF) w języku polskim powinna zawierać co najmniej:
  - 1) określenie przeznaczenia pojazdu,
  - 2) dane techniczne,
  - 3) opis budowy i zasady działania,
  - 4) instrukcję obsługi podbijek i zespołów zamontowanych w podbijkarce,
  - 5) rysunki poglądowe,
  - 6) wymagania dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa obsługi,
  - 7) wytyczne dotyczące utrzymania i konserwacji,

- 8) opis metod sprawdzania stanu technicznego i zestawienie parametrów,
- 9) opis charakterystycznych usterek i metody ich usuwania,
- 10) wykaz części zamiennych,
- 11) załączniki zawierające w szczególności: rysunki, schematy urządzeń, schematy montażowe, algorytmy oprogramowania, charakterystyki trakcyjne itp. (uzgodnione z Zamawiającym).
- 12) zasady recyklingu

2. **Warunki Techniczne Wykonania (WTW) i Warunki Techniczne Odbioru (WTO)** pojazdu kolejowego, jego zespołów i podzespołów w 3 kopiach (również w wersji elektronicznej w formacie DOC i PDF) w języku polskim powinny zawierać co najmniej:

- 1) określenie przedmiotów warunków,
- 2) zakres stosowania,
- 3) wykaz stosownych określeń, jeśli nie są one zawarte w odpowiednich normach kolejowych,
- 4) wymagania techniczne (materiałowe i technologiczne), których dotrzymanie podlega sprawdzeniu pod kątem zapewnienia wymaganego poziomu jakości w procesie przygotowania produkcji, w produkcji i eksploatacji,
- 5) program, opis i ocenę wyników badań
- 6) zasady kontroli wewnętrznej w ramach produkcji
- 7) inne elementy uzgodnione z Zamawiającym.

3. **Dokumentację systemu utrzymania (DSU)** podbijarki uzgodnioną z Zamawiającym. Dokumentacja ta powinna zawierać wymagania zawarte w Liście Prezesa UTK i właściwych TSI, dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Dokumentacja systemu utrzymania powinna być dostarczona w wersji papierowej w 4 egz. (opracowana) oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych w formatach PDF i DOC (wersja edytowalna).

Dokumentacja ta powinna zawierać m.in.:

- 1) opis funkcjonalny pojazdu z podziałem na jego elementy składowe w procesie utrzymania,
- 2) dokumentację zawierającą:
  - a) opis czynności przeglądowych i naprawczych instrukcje demontażu lub montażu,
  - b) zestawienie parametrów mierzonych w procesie przeglądu lub naprawy i opisy metod pomiarowych,
  - c) wzory kart pomiarowych z wykazem wartości konstrukcyjnych, naprawczych i kresowych parametrów dla zespołów, podzespołów i elementów pojazdu,
  - d) wykaz urządzeń i narzędzi specjalistycznych,
  - e) wykaz testów wykonanych w trakcie utrzymania,
  - f) wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników oraz wymagania szczególne w zakresie czynności spawania i badań nieniszczących,
  - g) instrukcje lokalizacji i usuwania typowych usterek,
- 3) wykaz części zamiennych z opisem technicznym i wskazaniem ich producenta,
- 4) ograniczenia związane z bezpieczeństwem i interoperacyjnością dla podzespołów lub części istotnych dla bezpieczeństwa i interoperacyjności, określające limity, których nie można przekroczyć w czasie eksploatacji, łącznie z eksploatacją w trybie awaryjnym,
- 5) wykaz podzespołów objętych dozorem technicznym,

Dokumentacja systemu utrzymania pojazdów specjalnych powinna zawierać dokumenty techniczne odnoszące się przede wszystkim do zespołów i podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo w czasie jazdy transportowej.

4. **Protokoły prób i badań podbijarki** określone w WTWiO.
5. **Dokumentacja konstrukcyjna podbijarki**, poza WTW, powinna zawierać m.in.:
  - 1) opis techniczny,
  - 2) wykaz i rysunki rozmieszczenia podzespołów,
  - 3) rysunki zestawów kołowych,
  - 4) opis rozwiązań wraz z rysunkami konstrukcyjnymi oraz schematami w tym instalacji,
  - 5) obliczenia skrajni wraz z rysunkami,
  - 6) obliczenia trakcyjne (parametry jazdy),
  - 7) obliczenia hamowania.
6. **Instrukcje serwisowe** powinny zawierać informacje dotyczące pasowań i uwarunkowań montażowych (kolejność montażu, tolerancje wykonania) elementów następujących zespołów:
  - 1) wózki jezdne wraz z zestawami kołowymi i przekładniami,
  - 2) część mechaniczna układu hamulcowego,
  - 3) inne wskazane przez Zamawiającego.
7. **Świadectwa gwarancji** dla pojazdu i jego podzespołów.
8. **Dokumenty rejestracyjne** urządzeń podozorowych (podlegających nadzorowi TDT) oraz instrukcje eksploatacji dla urządzeń dźwignicowych w 3 kopiach w języku polskim. Dokumentacja ta powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1465).
9. **Oświadczenie Oferenta**, że pojazd kolejowy jest zgodny z warunkami technicznymi i może być eksploatowany przez przewoźników kolejowych i zarządców.
10. **Wykaz urządzeń**, zespołów i podzespołów zabudowanych w podbijarce z podaniem typu i numeru fabrycznego oraz narzędzi zgodnie z zapisami SIWZ.
11. **Dokumenty rejestracyjne** zbiorników powietrza, zgodne z *Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych* (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1465).
12. Oferent dostarczy inną dokumentację wymaganą dla tego typu maszyn, np. atesty, deklaracje zgodności.
13. Dokumentacja, powinna zostać dostarczona w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (format PDF i DOC), winna być sporządzona przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w języku polskim lub państwa producenta przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego.

## Protokół odbioru wstępnego nr .....

W dniu ..... r. dokonano w .....  
(nazwa i siedziba zakładu OFERENTA)  
.....

odbioru wstępnego nowej podbijarki typu ..... nr ..... dostarczonej na podstawie umowy  
nr ..... z dnia ..... zawartej pomiędzy  
..... a .....

### Odbioru wstępnego dokonała komisja w składzie:

#### Przedstawiciele Zamawiającego:

- 1) ..... - .....,
- 2) ..... - .....,
- 3) ..... - .....

#### Przedstawiciele Oferenta:

- 1) ..... - .....,
- 2) ..... - .....,
- 3) ..... - .....

Dostawę podbijarki wykonano w terminie / przeterminowano o ..... dni.

### Ocena techniczna dostarczonej podbijarki:

1. Podbijarkę wykonano zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy nr ..... z dnia ..... 2021 r.
2. W czasie odbioru wstępnego podbijarki dokonano jazdy próbnej podbijarki z dołączoną platformą o masie 40 t, na szlaku kolejowym ..... Podbijarka typu ..... nr ..... osiągnęła założoną prędkość.
3. W czasie odbioru wstępnego podbijarki stwierdzono (wymienić prawidłowość funkcjonowania pojazdu, jego podzespołów i urządzeń):
  - 1) Układ hydrauliczny.  
Próby zostały przeprowadzone dla sterowania radiowego i ręcznego. Sprawdzone zakresy pracy poszczególnych urządzeń, wyłączniki awaryjne, wyłączniki przeciążeniowe oraz składanie urządzeń w trybie awaryjnym.
  - 2) Układ pneumatyczny.  
Sprawdzono szczelność układu, poprawność działania hamulców postojowego, zasadniczego, pomocniczego, bezpieczeństwa, działanie sygnału, piasecznic oraz szybkozłączek do zasilania narzędzi pneumatycznych oraz oznakowanie zbiorników powietrznych.
  - 3) Układ elektryczny.  
Sprawdzono oświetlenie na pojeździe, gniazda na 230V i 24V, działanie urządzeń zewnętrznych, wiertarka, szlifierka. Próby przeprowadzono dla zasilania zewnętrznego i z agregatu.

## 4) Układ ogrzewania.

Sprawdzono poprawność działania urządzeń grzewczych, termowentylatorów.

5) .....

6) .....

4. Oferent przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 2 do umowy nr ..... z dnia ..... 2021r., za wyjątkiem wskazanego w pkt. 2 ww. załącznika zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu („Zezwolenie”) wydawanego przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub krajowy organ ds. bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi, w szczególności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej<sup>1</sup> lub/i Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1778 z późn. zm.), uprawniającego do eksploatacji podbijarki na infrastrukturze kolejowej na terenie Polski.

5. Oferent przekazał Zamawiającemu listę zawierającą wykaz kompletu filtrów oraz szybkozużywających się części zamiennych niezbędnych podczas okresowych przeglądów i wymian przewidzianych przez producentów na cały okres trwania gwarancji.

**UWAGI:**

.....  
.....  
.....  
.....

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 dla Zamawiającego i Oferenta.

**ZAMAWIAJĄCY:****OFERENT:**

<sup>1</sup> Zezwolenie o którym mowa w art. 21 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej.

**Protokół przyjęcia nr .....**

W dniu ..... r. w .....

w ... - .....

dokonano przyjęcia podbijarki typu ..... nr.....

Przyjęcie dokonała komisja w składzie:Przedstawiciele Zamawiającego:

- 1) ..... - .....
- 2) ..... - .....
- 3) ..... - .....

Przedstawiciele Oferenta:

- 1) ..... - .....
- 2) ..... - .....

Podbijarka dostarczona przez .....  
(nazwa firmy OFERENTA)

zgodnie z umową nr ..... z dnia ..... zawartą  
pomiędzy .....  
a .....

przyjechała w stanie .....  
(określić stan pojazdu: np. czynny, sprawny lub „na zimno”)

W czasie przekazania podbijarki typu ..... nr ..... dokonano oceny jej stanu  
technicznego po transporcie, zgodnie z procedurą:

- 1) Sprawdzenie kompletności oraz stanu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdu kolejowego wg listy sporządzonej podczas odbioru wstępnego – Protokół odbioru wstępnego nr ..... z dnia ..... r.
- 2) Sprawdzenie stanu powłoki malarskiej oraz napisów i oznaczeń.
- 3) .....

Wraz z podbijarką typu ..... nr ..... Zamawiający przyjął od  
Oferenta:

- 1) Komplet filtrów i części szybkozużywających się przeznaczonych na cały okres gwarancji podbijarki, wg listy sporządzonej podczas odbioru wstępnego – Protokół odbioru wstępnego nr ..... z dnia ..... r.
- 2) Dokumenty przekazane Zamawiającemu przez Dostawcę wraz z podbijarką:  
.....  
.....



.....

Uwagi dotyczące zauważonych braków i niekompletności przekazywanej podbijarki typu ..... nr .....oraz zauważonych podczas oceny stanu technicznego usterek i ustalenia Stron:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ZAMAWIAJĄCY:

OFERENT:

Załącznik nr 5

do umowy nr .....

....., dnia .....  
(miejscowość)

# **Protokół uruchomienia nr .....**

W dniu ..... r. została zakończona procedura uruchomienia podbijarki

typu ..... nr ..... u Zamawiającego: .....  
(nazwa zakładu i sekcji)

zgodnie z umową nr ..... z dnia ..... 2021 r. zawartą pomiędzy:  
.....  
a .....

Komisja w składzie:

Przedstawiciele Zamawiającego:

- 1) ..... - .....
- 2) ..... - .....
- 3) ..... - .....

Przedstawiciele Oferenta:

- 1) ..... - .....
- 2) ..... - .....

w czasie trwania procedury uruchomienia pojazdu, przeprowadziła:

1. Kontrolę stanu technicznego i kompletności maszyn i urządzeń.
2. Usunięcie zabezpieczeń transportowych oraz montaż części rozmontowanych na czas transportu.
3. Uzupelnienie paliwa oraz smarów.
4. Kontrolę stanu licznika:
  - 1) ilości przejechanych kilometrów wynosi – ..... km,
  - 2) ilości przepracowanych motogodzin wynosi – ..... mth.
5. Sprawdzenie funkcjonowania podbijarki i działania jej zasadniczych podzespołów w zakresie:
  - 1) Układ hydrauliczny.  
Próby układów roboczych. Sprawdzone zakresy pracy poszczególnych urządzeń, wyłączniki awaryjne, wyłączniki przeciążeniowe.
  - 2) Układ pneumatyczny.  
Sprawdzono szczelność układu, poprawność działania hamulców postojowego, zasadniczego, pomocniczego, bezpieczeństwa, działanie sygnału, piasecznic oraz oznakowanie zbiorników powietrznych.
  - 3) Układ elektryczny.  
Sprawdzono oświetlenie na pojeździe, gniazda na 24V, działanie urządzeń oświetlenia
  - 4) Układ ogrzewania.  
Sprawdzono poprawność działania urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych.
  - 5) .....

UWAGI / USTALENIA:

.....  
.....  
.....

Z dniem podpisania *Protokołu uruchomienia* rozpoczyna się 14-dniowy okres testowania oraz okres gwarancji podbijarki ..... nr.....

Niniejszy *Protokół uruchomienia* stanowi podstawę dla Oferenta do wystawienia ZAMAWIAJĄCEMU faktury zgodnie z Umową.

ZAMAWIAJĄCY:

OFERENT:

Załącznik nr 6

do umowy nr .....

....., dnia .....

(miejscowość)

### Protokół odbioru końcowego nr .....

1. W dniu ..... r. w .....  
w ..... - .....  
dokonano odbioru końcowego podbijkarki typu ..... nr..... po  
zakończeniu okresu gwarancyjnego.

2. Odbioru końcowego podbijkarki typu ..... nr .....dokonano na podstawie umowy nr  
..... z dnia .....r., zawartej pomiędzy:  
.....  
a .....

3. Odbioru końcowego podbijkarki typu ..... nr ..... dokonała komisja  
w składzie:

Przedstawiciele ..... - ZAMAWIAJACY:

- 1) ..... - .....
- 2) ..... - .....
- 3) ..... - .....

Przedstawiciele ..... - OFERENT:

- 1) ..... - .....
- 2) ..... - .....
- 3) ..... - .....

4. Komisja dokonująca odbioru końcowego stwierdza, co następuje:

- 1) Komisja dokonała oceny stanu technicznego podbijkarki typu ..... nr ....
- 2) Od dnia uruchomienia podbijkarki ..... r. do dnia odbioru końcowego  
.....r. podbijkarka ..... nr ..... wykonała następującą  
wielkość pracy:  
a) ilość przejechanych kilometrów – ..... km,  
b) ilość przepracowanych motogodzin – ..... mth.
- 3) Podzespoły i urządzenia zabudowane na podbijkarce ..... nr ..... są sprawne  
technicznie i działają prawidłowo.
- 4) Przedstawiciele Zamawiającego nie wnoszą zastrzeżeń do funkcjonowania podbijkarki  
..... nr ..... oraz działania zabudowanych na niej podzespołów i urządzeń.
- 5) OFERENT przeszkolił w okresie testowania trwającym od dnia..... r. do dnia ..... r.  
14 pracowników Zamawiającego.
- 6) OFERENT wywiązał się z warunków umowy nr ..... z dnia ..... r.  
w zakresie dotyczącym podbijkarki ..... nr .....
- 7) Podbijkarka typu ..... nr ..... jest sprawna technicznie i zdolna do dalszej  
eksploatacji.

Niniejszy protokół *Odbioru końcowego* podbijarki typu ..... nr ..... stanowi podstawę do zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części zabezpieczającej roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości

Niniejszy protokół sporządzony w 2 egz., po 1 egz. dla Zamawiającego i Oferenta.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

ZAMAWIAJĄCY

OFERENT

1) .....

1) .....

2) .....

2) .....

Załącznik nr 7  
do umowy nr .....

....., dnia .....  
(miejscowość)

**Zgłoszenie uszkodzenia nr .....**

W dniu .....r. podbijarka ..... nr ..... stacjonująca

W .....  
(nazwa zakładu i sekcji)  
uległa uszkodzeniu.

Opis uszkodzenia:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Od uruchomienia podbijarki ..... nr ..... w dniu..... do dnia wystąpienia uszkodzenia podbijarka przepracowała ..... mth, przejechała ..... km.

Proszę o potwierdzenie pisemne decyzji pozwalającej lub zabraniającej eksploatację podbijarki z występującymi usterkami oraz datę przyjazdu serwisu.

.....

(Pieczęć i podpis)

Załącznik nr 8  
do umowy nr .....

....., dnia .....  
(miejscowość)

.....  
(nazwa zakładu naprawiającego)

### Protokół wykonania naprawy gwarancyjnej

W dniu ..... r. przekazano Zamawiającemu .....  
(nazwa zakładu i sekcji)

po wykonanej naprawie w ramach udzielonej gwarancji zgodnie z umową nr .....  
zawartą w dniu ..... 2021 r. podbijkę ..... nr .....

Uszkodzenie podbijarki zgłoszone zostało mailem nr ..... dnia ..... r.

Podbijarka ..... nr ..... z powodu uszkodzenia była wyłączona / niewyłączona \* z  
eksploatacji od dnia ..... r. do dnia ..... r.

Od dnia uruchomienia do dnia wystąpienia uszkodzenia podbijarka ..... nr  
..... przepracowała ..... mth, przejechała ..... km .

Wykonano następujące naprawy:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Wymieniono niżej wymienione podzespoły i części:

.....  
.....

Przyczyna uszkodzenia:

.....  
.....

Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej podbijarka jest w pełni sprawna do dalszej eksploatacji.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 dla Zamawiającego i Oferty.

Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:

Ze strony OFERENTA:

\* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 9  
do umowy nr .....

**Gwarancja bankowa/ ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki nr ...**

**GWARANT:**

**BENEFICJENT:**

[dane Zamawiającego]

**OFERENT:**

Niniejsza gwarancja bankowa/ ubezpieczeniowa (zwana dalej "Gwarancją") została wystawiona na zlecenie [nazwa podmiotu], w celu zabezpieczenia zwrotu przez Dostawcę zaliczki dotyczącej umowy numer [•], pomiędzy Dostawcą a Beneficjentem na: „[przedmiot umowy]", (zwanej dalej „Umową”).

Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Umowy, do zapłaty na rzecz Beneficjenta na jego pierwsze żądanie skierowane do Gwaranta każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości [kwota] [waluta] (słownie: [•]) w zakresie roszczeń z tytułu braku zwrotu zaliczki oraz roszczeń z tytułu niezapewnienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki zgodnie z Umową.

Gwarant dokona zapłaty z tytułu Gwarancji na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia Gwarantowi pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że Oferent nie wywiązał się z obowiązku zwrotu zaliczki zgodnie z Umową, albo nie zapewnił zabezpieczenia zwrotu zaliczki zgodnie z Umową.

Nasza Gwarancja wchodzi w życie z dniem wystawienia i pozostaje ważna do dnia [•] („Termin ważności”).

Pisemne żądanie zapłaty Beneficjenta powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i doręczone Gwarantowi najpóźniej w ostatnim dniu Terminu ważności niniejszej Gwarancji, na adres: [•]:

- 1) za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta wraz z potwierdzeniem tego banku, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta, lub
- 2) bezpośrednio wraz z potwierdzeniem przez bank prowadzący rachunek Beneficjenta, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta, lub
- 3) bezpośrednio wraz z dołączonym poświadczeniem notarialnym wzorów podpisów, przy czym żądanie zapłaty musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Zobowiązanie Gwaranta wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej płatności dokonanej w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.

Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:

- 1) gdyby żądanie zapłaty i oświadczenie Beneficjenta nie zostały doręczone Gwarantowi w Terminie ważności Gwarancji,



- 2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Gwarancji przed upływem Terminu jej ważności w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i doręczonego Gwarantowi w sposób przewidziany dla składania żądania zapłaty,
- 3) gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej Gwarancji osiągną kwotę Gwarancji,
- 4) zwrócenia Gwarantowi przez Beneficjenta niniejszej Gwarancji w Terminie jej ważności.

Gwarant zgadza się, że żadna zmiana lub uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków Umowy, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej Umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem a Dostawcą, nie zwalnia Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Gwarancji, z wyłączeniem zmian Umowy skutkujących zwolnieniem Oferenta przez Beneficjenta z obowiązków zabezpieczonych niniejszą Gwarancją, o czym Gwarant zostanie poinformowany przez Beneficjenta w sposób przewidziany dla składania żądania zapłaty.

Wierzytelności Beneficjenta wynikające z Gwarancji nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Gwaranta.

Gwarancja poddana jest prawu polskiemu.

Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta.

Miejsce, data wystawienia Gwarancji i podpis/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Gwaranta

**Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa  
należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek  
nr ..**

**GWARANT:**

**BENEFICJENT:**

[dane Zamawiającego]

**OFERENT:**

Niniejsza gwarancja (zwana dalej "Gwarancją") została wystawiona na zlecenie [●], w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez Dostawcę umowy numer [●], która ma być zawarta pomiędzy Dostawcą a Beneficjentem na: „[przedmiot umowy]”, (zwanej dalej „Umową”).

Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Umowy, do zapłaty na rzecz Beneficjenta, na jego pierwsze żądanie skierowane do Gwaranta każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości [kwota] [waluta] (słownie: [●]), w tym:

- 1) do kwoty [kwota] [waluta] (słownie: [●]) w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (w tym z tytułu kar umownych) na żądanie złożone w okresie od dnia [●] do dnia [●] włącznie,
- 2) oraz do kwoty [kwota] [waluta] (słownie: [●]) w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości (w tym z tytułu kar umownych) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na żądanie złożone w okresie od dnia [●] do dnia [●] włącznie.

Gwarant dokona zapłaty z tytułu Gwarancji na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia Gwarantowi pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna z tytułu Gwarancji ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy albo nieusunięcie lub nienależyte usunięcie wad albo niezapewnienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z Umową.

Nasza Gwarancja wchodzi w życie z dniem wystawienia i pozostaje ważna do dnia [●] („Termin ważności”).

Pisemne żądanie zapłaty Beneficjenta powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i doręczone Gwarantowi najpóźniej w ostatnim dniu Terminu ważności niniejszej Gwarancji, na adres: [●]:

- 1) za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta wraz z potwierdzeniem tego banku, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta, lub
- 2) bezpośrednio wraz z potwierdzeniem przez bank prowadzący rachunek Beneficjenta, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta, lub
- 3) bezpośrednio wraz z dołączonym poświadczeniem notarialnym wzorów podpisów, przy czym żądanie zapłaty musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zobowiązanie Gwaranta wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej płatności dokonanej w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.

Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:

- 1) gdyby żądanie zapłaty i oświadczenie Beneficjenta nie zostały doręczone Gwarantowi w Terminie ważności Gwarancji,
- 2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Gwarancji przed upływem Terminu jej ważności w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i doręczonego Gwarantowi w sposób przewidziany dla składania żądania zapłaty,
- 3) gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej Gwarancji osiągną kwotę Gwarancji,
- 4) zwrócenia Gwarantowi przez Beneficjenta niniejszej Gwarancji w Terminie jej ważności.

Gwarant zgadza się, że żadna zmiana lub uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków Umowy lub prac, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej Umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem a Dostawcą, nie zwalnia Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Gwarancji, z wyłączeniem zmian Umowy skutkujących zwolnieniem Oferenta przez Beneficjenta z obowiązków zabezpieczonych niniejszą Gwarancją, o czym Gwarant zostanie poinformowany przez Beneficjenta w sposób przewidziany dla składania żądania zapłaty.

Wierzytelności Beneficjenta wynikające z Gwarancji nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Gwaranta.

Gwarancja poddana jest prawu polskiemu.

Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta.

Miejsce, data wystawienia Gwarancji i podpis/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Gwaranta